


Drehgriffe für Fenster  
Schmalrahmen-Garnituren für Türen



## Inhalt

### **Oberflächenausführung**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Aktuelle Farbtöne, Produktinformation | 3 |
|---------------------------------------|---|

### **Drehgriff DIRIGENT**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Standard- und Sonderausführungen | 4 |
|----------------------------------|---|

### **Drehgriff ADAGIO**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Standard- und Sonderausführungen | 6 |
|----------------------------------|---|

### **Drehgriff MODENA**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Standard- und Sonderausführungen | 8 |
|----------------------------------|---|

### **Drehgriff SAN REMO**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Standard- und Sonderausführungen | 9 |
|----------------------------------|---|

### **Zubehör**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| G.U-Fenster-Aufschraub Schloss | 10 |
|--------------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Rosetten, Vierkantstifte | 11 |
|--------------------------|----|

### **Monobloc DIRIGENT-T/S**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Schmalrahmen-Garnituren mit Türdrückern, Zubehör | 12 |
|--------------------------------------------------|----|

### **Monobloc ADAGIO-T, MODENA-T**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Schmalrahmen-Garnituren mit Türdrückern, Zubehör | 14 |
|--------------------------------------------------|----|

## Aktuelle Farbtöne




Silber



Neusilber



Gold



Hellbraun



Dunkelbraun



Weiß



Titan

### Farbtöne

Die Drehgriffe DIRIGENT, ADAGIO, MODENA, SAN REMO sind aus Aluminium und werden in lackierter bzw. pulverbeschichteter Oberfläche in folgenden Standardfarbtönen angeboten (mit Rosetten farblich angepasst):

- F 1/EV 1, silberfarbig
- F 2/EV 2, neusilberfarbig
- F 3, goldfarbig
- F 4, hellbraun
- dunkelbraun (RAL 8022 matt)
- weiß (RAL 9016)
- titanfarbig

Abbildungen: Form DIRIGENT

| Verfügbare Farben Standardgriffe Mengen |          |        |        |          | Beispiel: Bestell-Nummer 6-28072-29-0-7 |                          |
|-----------------------------------------|----------|--------|--------|----------|-----------------------------------------|--------------------------|
|                                         | DIRIGENT | ADAGIO | MODENA | SAN REMO | 6-28072-                                |                          |
| Silber                                  | 20 *     | 20 *   | 100 *  | 20       | - -00 - -                               | = Artikelnummer          |
| Neusilber                               | 20 *     | 20 *   | 20 *   | 20       | - -29 - -                               | = ohne Stift             |
| Gold                                    | 20 *     | 20 *   | 20 *   | 20       | - -33 - -                               | = Stiftlänge 29 mm       |
| Hellbraun                               | 20 *     | 20 *   | 20 *   | 20       | - -38 - -                               | = Stiftlänge 33 mm       |
| Dunkelbraun                             | 20 *     | 20 *   | 20 *   | 20       | - -43 - -                               | = Stiftlänge 38 mm       |
| Weiß                                    | 20 *     | 100 *  | 100 *  | 20       | - - -0 - -                              | = Stiftlänge 43 mm       |
| Titan                                   | 20 *     | 20 *   | 20 *   | 20       | - - -L - -                              | = beidseitig verwendbar  |
|                                         |          |        |        |          | - - -R - -                              | = DIN links              |
|                                         |          |        |        |          | - - -11 - -                             | = DIN rechts             |
|                                         |          |        |        |          | - - -22 - -                             | = F 1/EV 1, Silber       |
|                                         |          |        |        |          | - - -3 - -                              | = F 2/EV 2, Neusilber    |
|                                         |          |        |        |          | - - -A - -                              | = F 3, Gold              |
|                                         |          |        |        |          | - - -5 - -                              | = F 4, Hellbraun         |
|                                         |          |        |        |          | - - -7 - -                              | = Dunkelbraun (RAL 8022) |
|                                         |          |        |        |          | - - -C - -                              | = Weiß (RAL 9016)        |
|                                         |          |        |        |          |                                         | = Titan                  |

\* Verpackungseinheiten  
(abschließbare Ausführungen: 20er VE)

Die Drehgriffe DIRIGENT bestechen durch ihre klare Form und Linienführung. Eleganz und Funktionalität sind die wesentlichen Gestaltungsmerkmale des DIRIGENT-Designs.

Das Programm: Innen- und Außengriffe aus Aluminium für Fenster und Fenstertüren aus Holz, Kunststoff und Metall.

## Standardausführungen

| Bezeichnung  | Ausführung                            | Bestell-Nr.    |
|--------------|---------------------------------------|----------------|
| DIRIGENT-F   | Innen <sup>1</sup>                    | 6-28072-**-0-* |
| DIRIGENT-F/Z | Innen, mit Druckzylinder <sup>1</sup> | 6-28075-**-0-* |
| DIRIGENT-F/F | Innen, flach                          | 6-28101-00-0-* |
| DIRIGENT-F/H | Innen, hoch                           | 6-28102-00-0-* |
| DIRIGENT-F/A | Außen                                 | 6-25993-00-0-* |

<sup>1</sup> auch ohne Stift

## Sonderausführungen

| Bezeichnung       | Ausführung                                   | Bestell-Nr.    |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------|
| DIRIGENT-F/SP     | Innen, 45°-Rastung                           | 6-28094-**-0-* |
| DIRIGENT-F/KD     | Innen, mit Kindersicherung Knopf             | 6-30268-**-0-* |
| DIRIGENT-F/CHK    | Innen,<br>mit Schweizer Nachtverriegelung    | 6-28096-00-0-* |
| DIRIGENT-F/SG     | Innen-Steckgriff                             | 8-00694-33-0-7 |
| DIRIGENT-Kippdreh | Innen, für Kippdrehfunktion,<br>abschließbar | 6-25993-00-0-* |
| DIRIGENT-F/AF     | Außen, flach                                 | 6-25223-00-0-* |

## Gekröpfte Innengriffe für auswärtsschlagende Fenster und Fenstertüren (Drehflügel)

| Bezeichnung      | Ausführung                     | Bestell-Nr.    |
|------------------|--------------------------------|----------------|
| DIRIGENT-F/GF-LS | Kröpfung für DIN links, flach  | 6-28105-00-0-* |
| DIRIGENT-F/GF-RS | Kröpfung für DIN rechts, flach | 6-28106-00-0-* |


## Gekröpfte Außengriffe für einwärtsschlagende Fenstertüren (Drehflügel)

| Bezeichnung       | Ausführung                     | Bestell-Nr.    |
|-------------------|--------------------------------|----------------|
| DIRIGENT-F/AGF-LS | Kröpfung für DIN links, flach  | 6-27350-00-0-* |
| DIRIGENT-F/AGF-RS | Kröpfung für DIN rechts, flach | 6-27349-00-0-* |

\* Stiftlängen und Farben siehe Seite 3


## Technische Daten

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Rosette innen     | 28 x 67 mm                                              |
| Raste             | 90° bzw. 90° und 45° bei F/SP                           |
| Nocken            | fest, Ø 10 mm                                           |
| Nockenlänge       | 5 mm                                                    |
| Stift             | fest, Vierkant 7 x 29, 7 x 33, 7 x 38<br>oder 7 x 43 mm |
| Schließung        | F/Z gleichschließend                                    |
| Rosettenabdeckung | schwenkbar                                              |
| Befestigung       | verdeckt                                                |




DIRIGENT-F, DIRIGENT-F/SP


## Maßzeichnungen, Sonderausführungen




**DIRIGENT-F/Z**




**DIRIGENT-F/KD**




**DIRIGENT-F/CHK**




**DIRIGENT-F/H**




**DIRIGENT-F/F**




**DIRIGENT-F/GF (dargestellt: DIN links)**




**DIRIGENT-F/A**




**DIRIGENT-F/AF**



**DIRIGENT-F/AGF (dargestellt: DIN links)**



**DIRIGENT-Kippdreh**



**DIRIGENT-F/SG**

Runde und weiche Formen sind die bestimmenden Elemente des Designs der Fenstergriffe ADAGIO. Sie sind angenehm zu greifen und leicht zu bedienen.

Das Programm: Griffe aus Aluminium für Fenster und Fenstertüren aus Holz, Kunststoff und Metall.

## Standardausführungen

| Bezeichnung | Ausführung               | Bestell-Nr.    |
|-------------|--------------------------|----------------|
| ADAGIO-F    | Innen <sup>1</sup>       | 6-29548-**-0-* |
| ADAGIO-F/Z  | Innen, mit Druckzylinder | 6-29549-**-0-* |

<sup>1</sup> auch ohne Stift

## Sonderausführungen

| Bezeichnung    | Ausführung                       | Bestell-Nr.    |
|----------------|----------------------------------|----------------|
| ADAGIO-F/Z RAL | Innen, Geprüft sicher RAL 607/9  | 6-29623-**-0-* |
| ADAGIO-F/KD    | Innen, mit Kindersicherung Knopf | 6-29890-**-0-* |
| ADAGIO-F 24    | Innen, Rosettenbreite 24 mm      | 6-31178-**-0-* |
| ADAGIO-F/SP    | Innen, 45°-Rastung               | 6-31803-**-0-* |

## Gekröpfte Innengriffe für auswärtsschlagende Fenster und Fenstertüren (Drehflügel)

| Bezeichnung       | Ausführung                      | Bestell-Nr.    |
|-------------------|---------------------------------|----------------|
| ADAGIO-F/G-LS     | Kröpfung DIN links, Ros. eckig  | 6-31323-00-0-* |
| ADAGIO-F/G-RS     | Kröpfung DIN rechts, Ros. eckig | 6-31221-00-0-* |
| ADAGIO-F/G-LS     | Kröpfung DIN links, Ros. rund   | 6-33636-00-0-* |
| ADAGIO-F/G-RS     | Kröpfung DIN rechts, Ros. rund  | 6-33637-00-0-* |
| ADAGIO-F/G 24-LS  | Kröpfung DIN links, Ros. rund   | 6-31441-38-0-* |
| ADAGIO-F/G 24-RS  | Kröpfung DIN rechts, Ros. rund  | 6-31442-38-0-* |
| ADAGIO-F/GZ-LS    | Kröpfung DIN links, Ros. rund   | 6-33451-00-0-* |
| ADAGIO-F/GZ-RS    | Kröpfung DIN rechts, Ros. rund  | 6-33452-00-0-* |
| mit Druckzylinder |                                 |                |

## Gekröpfte Außengriffe für einwärtsschlagende Fenstertüren (Drehflügel)


| Bezeichnung    | Ausführung                      | Bestell-Nr.    |
|----------------|---------------------------------|----------------|
| ADAGIO-F/AG-LS | Kröpfung DIN links, Ros. eckig  | 6-32411-00-0-* |
| ADAGIO-F/AG-RS | Kröpfung DIN rechts, Ros. eckig | 6-32412-00-0-* |
| ADAGIO-F/AG-LS | Kröpfung DIN links, Ros. rund   | 6-33634-00-0-* |
| ADAGIO-F/AG-RS | Kröpfung DIN rechts, Ros. rund  | 6-33635-00-0-* |

\* Stiftlängen und Farben siehe Seite 3

## Technische Daten


|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Rosette innen     | 28 x 67 mm (rund), 33 x 68 mm F/Z RAL        |
| Raste             | 90° bzw. 90° und 45° F/SP                    |
| Nocken            | fest, Ø 10 mm                                |
| Nockenlänge       | 5 mm                                         |
| Stift             | fest, Vierkant 7 x 29, 7 x 33 oder 7 x 38 mm |
| Schließung        | F/Z gleichschließend                         |
| Rosettenabdeckung | schwenkbar                                   |
| Befestigung       | verdeckt                                     |

Das Modell „F/Z RAL“ entspricht zusätzlich den Anforderungen von WK-Prüfungen für „Einbruchhemmende Fenster“ und hat eine Festigkeit gegen Verdrehen von 200 Nm.




ADAGIO-F, ADAGIO-F/SP


## Maßzeichnungen, Sonderausführungen




**ADAGIO-F/Z**




**ADAGIO-F/Z RAL**




**ADAGIO-F/KD**




**ADAGIO-F/G (dargestellt: DIN links)**




**ADAGIO-F/AG (dargestellt: DIN links)**




**ADAGIO-F/GZ (dargestellt: DIN links)**




**ADAGIO-F/G (dargestellt: DIN links)**



**ADAGIO-F/AG (dargestellt: DIN links)**



**ADAGIO-F/G 24 (dargestellt: DIN links)**



**ADAGIO-F 24**

Das ästhetische Design der Fenstergriffe MODENA wird durch die geschwungene Form charakterisiert. Hoher Bedienungskomfort und eine leichte Führung sind garantiert.

Das Programm: Innengriffe aus Aluminium für Fenster und Fenstertüren aus Holz, Kunststoff und Metall.

## Standardausführungen

| Bezeichnung | Ausführung               | Bestell-Nr.    |
|-------------|--------------------------|----------------|
| MODENA-F    | Innen                    | 6-31977-**-0-* |
| MODENA-F/Z  | Innen, mit Druckzylinder | 6-31978-**-0-* |

## Sonderausführungen


| Bezeichnung | Ausführung           | Bestell-Nr.    |
|-------------|----------------------|----------------|
| MODENA-F/SP | Innen, 45°-Rasterung | 6-32319-**-0-* |

\* Stiftlängen und Farben siehe Seite 3



## Technische Daten

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Rosette innen     | 28 x 67 mm                                   |
| Raste             | 90° bzw. 90° und 45° F/SP                    |
| Nocken            | fest, Ø 10 mm                                |
| Nockenlänge       | 5 mm                                         |
| Stift             | fest, Vierkant 7 x 29, 7 x 33 oder 7 x 38 mm |
| Schließung        | F/Z gleichschließend                         |
| Rosettenabdeckung | schwenkbar                                   |
| Befestigung       | verdeckt                                     |





Eine geradlinige und dennoch weiche Griffstruktur zeichnet die Fenstergriffe SAN REMO aus – sie liegen daher sehr gut in der Hand und optimieren die Bedienung.

Das Programm: Innengriffe aus Aluminium für Fenster und Fenstertüren aus Holz, Kunststoff und Metall.

## Standardausführungen

| Bezeichnung  | Ausführung               | Bestell-Nr.    |
|--------------|--------------------------|----------------|
| SAN REMO-F   | Innen                    | G-21608-**-0-* |
| SAN REMO-F/Z | Innen, mit Druckzylinder | G-21609-**-0-* |

## Sonderausführungen


| Bezeichnung   | Ausführung           | Bestell-Nr.    |
|---------------|----------------------|----------------|
| SAN REMO-F/SP | Innen, 45°-Rasterung | 6-32363-**-0-* |

\* Stiftlängen und Farben siehe Seite 3



## Technische Daten

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Rosette innen     | 28 x 66 mm                                   |
| Raste             | 90° bzw. 90° und 45° F/SP                    |
| Nocken            | fest, Ø 10 mm                                |
| Nockenlänge       | 5 mm                                         |
| Stift             | fest, Vierkant 7 x 29, 7 x 33 oder 7 x 38 mm |
| Schließung        | F/Z gleichschließend                         |
| Rosettenabdeckung | schwenkbar                                   |
| Befestigung       | verdeckt                                     |



**SAN REMO-F, SAN REMO-F/SP**

## G.U-Fenster-Aufschraubschloss

### Nachrüstbare Sicherheit für Dreh- und Drehkippenfenster

Hier handelt es sich um einen wirksamen Einbruchschutz, der leicht zu montieren ist. Der abschließbare Drehgriff sperrt den Fensterverschluss. Bei beschädigten Scheiben oder durchbohrten Fensterrahmen können Verschlüsse nicht mehr von außen entriegelt werden.

Der Metall-Riegel schließt in das stabile Riegelgehäuse mit einem Riegelausschluss von 18 mm. Das ergibt einen wirksamen Schutz gegen das Ausheben und Aushebeln des Fensterflügels. Der abschließbare Drehgriff und das Fenster-Aufschraubschloss erzielen zusammen eine hohe einbruchhemmende Wirkung.

Das G.U-Fenster-Aufschraubschloss ist an Dreh- und Drehkippenflügeln mit Getriebe 15 mm-Dornmaß nachträglich zu montieren. Das Anpassen an die Überschalagdicke erfolgt durch entsprechende Unterlagen.

Das Aufschraubschloss verriegelt, zusätzlich zum Zentralverschluss, den Flügel in Schlusstellung.

Die Montage ist einfach – das Aufschraubschloss wird unter dem Drehgriff auf den Flügel geschraubt, anschließend das Riegelgehäuse auf dem Rahmen positioniert und mit Schrauben sicher befestigt. Eine Montageanleitung ist beigelegt.

Seitlicher Platzbedarf bei

- Holzfenster mit 4 mm Falzlufte: 26 mm
- Holzfenster mit Eurofalz: 23 mm
- Kunststoff-Fenster mit 20 und 22 mm Flügelüberschalagbreite: 22 mm



### Ausführung

| Bezeichnung          | Ausführung                 | Bestell-Nr.   |
|----------------------|----------------------------|---------------|
| Krt. Aufsraubschloss | mit Drehgriff DIRIGENT F/Z | K-14662-00-0* |

Karton-Inhalt:

Drehgriff DIRIGENT F/Z, abschließbar

Vierkantstift 7 x 75 mm

Aufsraubschloss

Abdeckkappe für Aufsraubschloss

Buchse für Ø 10 mm und 12 mm (je 2 Stück)




Riegelgehäuse

Abdeckkappe für Riegelgehäuse

Unterlage 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (je 1 Stück)

Spax-Senkschraube 5 x 55 mm (7 Stück)

\* Oberflächenaustrichtung: 11 = F 1/EV 1, 5 = Dunkelbraun, 7 = Weiß (RAL 9016)




## Rosetten, Vierkantstifte

### Rosette PZ

innen, mit PZ-Lochung und festen Nocken Ø 10 mm


| VE     | Bezeichnung      | Bestell-Nr.    |
|--------|------------------|----------------|
| 20 St. | Rosette PZ eckig | 6-25224-02-0-* |



### Rosette PZ/A

außen, mit PZ-Lochung und Gewindenocken Ø 10 mm


| VE     | Bezeichnung        | Bestell-Nr.    |
|--------|--------------------|----------------|
| 20 St. | Rosette PZ/A eckig | 9-32407-02-0-* |



### Deckrosette F

innen – flach, mit Schiebe-Klappe für Steckgriff

| VE     | Bezeichnung   | Bestell-Nr.    |
|--------|---------------|----------------|
| 20 St. | Deckrosette F | 6-24913-00-0-* |



### Vierkantstifte 7 mm


| VE      | Stiftlänge | Flügeldicke | Bestell-Nr.    |
|---------|------------|-------------|----------------|
| 20 St.  | 70 mm      |             | 9-26874-16-0-1 |
| 20 St.  | 118 mm     | 56 – 68 mm  | 9-26874-56-0-1 |
| 100 St. | 131 mm     | 69 – 80 mm  | 9-26874-69-0-1 |
| 20 St.  | 143 mm     | 81 – 92 mm  | 9-26874-81-0-1 |

### Ziehgriff

| VE     | Bezeichnung | Bestell-Nr.    |
|--------|-------------|----------------|
| 50 St. | Ziehgriff   | 9-22921-00-0-* |

### Senkschraube M5 zur Drehgriff-Befestigung


| VE                                    | Senkschraube | Innenbetätigung f. Stiftlänge | Bestell-Nr. |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|
| 400 St.                               | M5 x 40      | 29 und 33 mm                  | 9-13255-40  |
| 1 St.                                 | M5 x 50      | 38 mm                         | 9-13255-50  |
| Beidseitige Betätigung f. Flügeldicke |              |                               |             |
| 400 St.                               | M5 x 60      | 50 – 54 mm                    | 9-13255-60  |
| 400 St.                               | M5 x 65      | 55 – 59 mm                    | 9-13255-65  |
| 400 St.                               | M5 x 70      | 60 – 64 mm                    | 9-13255-70  |
| 400 St.                               | M5 x 75      | 65 – 69 mm                    | 9-13255-75  |
| 400 St.                               | M5 x 80      | 70 – 74 mm                    | 9-13255-80  |
| 400 St.                               | M5 x 85      | 75 – 80 mm                    | 9-13255-85  |



## Schmalrahmen-Garnituren mit Türdrückern

### DIRIGENT-T/S – Griff schräg, Langschild außen und innen, Griff fest-drehbar gelagert

|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Schildhöhe                                          | 220 mm                             |
| Schildbreite                                        | 28 mm                              |
| Schilddicke                                         | 9 mm                               |
| Entfernung                                          | 70, 72 und 92 mm                   |
| Vierkantstift                                       | 7 mm (bei Entfernung 70 mm)        |
|                                                     | 8 mm (bei Entfernung 72, 92 mm)    |
| Schrauben                                           | 2 Stück (bei Entfernung 70, 72 mm) |
|                                                     | 3 Stück (bei Entfernung 92 mm)     |
| Schild eckig                                        |                                    |
| Farbtöne: Silber; Braun (RAL 8022); Weiß (RAL 9016) |                                    |



Monobloc DIRIGENT  
Drücker innen und außen  
inkl. Befestigungsschrauben und  
Vierkantstift


#### Monobloc DIRIGENT ohne Feder

| VE     | Entf. | Farbe  | Bestell-Nr.    |
|--------|-------|--------|----------------|
| 5 Grt. | 92 mm | Silber | K-16754-45-0-1 |
| 5 Grt. | 92 mm | Braun  | K-16754-45-0-5 |
| 5 Grt. | 92 mm | Weiß   | K-16754-45-0-7 |
| 5 Grt. | 72 mm | *      | K-16754-52-0-* |
| 5 Grt. | 70 mm | *      | K-16973-51-0-* |

#### Monobloc DIRIGENT mit Feder <sup>1</sup>

|        |       |   |                |
|--------|-------|---|----------------|
| 5 Grt. | 92 mm | * | K-16753-45-0-* |
|--------|-------|---|----------------|

<sup>1</sup> Entfernung 72 und 70 mm auf Wunsch



Monobloc DIRIGENT  
Drücker innen und  
Griffschild außen  
inkl. Befestigungsschrauben  
und Vierkantstift

(Abbildung rechts:  
K-16756-45-R-\*)


#### Monobloc DIRIGENT ohne Feder

| VE     | Entf. | Farbe  | Bestell-Nr.      |
|--------|-------|--------|------------------|
| 2 Grt. | 92 mm | Silber | K-16756-45-L/R-1 |
| 2 Grt. | 92 mm | Braun  | K-16756-45-L/R-5 |
| 2 Grt. | 92 mm | Weiß   | K-16756-45-L/R-7 |
| 2 Grt. | 72 mm | *      | K-16756-52-L/R-* |
| 2 Grt. | 70 mm | *      | K-16974-51-L/R-* |

#### Monobloc DIRIGENT mit Feder <sup>2</sup>

|        |       |   |                  |
|--------|-------|---|------------------|
| 2 Grt. | 92 mm | * | K-16755-45-L/R-* |
|--------|-------|---|------------------|

<sup>2</sup> Entfernung 72 und 70 mm auf Wunsch



Monobloc DIRIGENT  
Einzelschild Drücker innen


#### Monobloc DIRIGENT ohne Feder

| VE     | Entf. | Farbe  | Bestell-Nr.    |
|--------|-------|--------|----------------|
| 10 St. | 92 mm | Silber | 6-32372-45-0-1 |
| 10 St. | 92 mm | Braun  | 6-32372-45-0-5 |
| 10 St. | 92 mm | Weiß   | 6-32372-45-0-7 |
| 10 St. | 72 mm | *      | 6-32372-52-0-* |
| 10 St. | 70 mm | *      | 6-32373-51-0-* |

#### Monobloc DIRIGENT mit Feder <sup>3</sup>


|        |       |   |                |
|--------|-------|---|----------------|
| 10 St. | 92 mm | * | 6-32366-45-0-* |
|--------|-------|---|----------------|

<sup>3</sup> Entfernung 72 und 70 mm auf Wunsch



Monobloc DIRIGENT  
Einzelschild Drücker außen

| VE     | Entf. | Farbe  | Bestell-Nr.    |
|--------|-------|--------|----------------|
| 10 St. | 92 mm | Silber | 6-32369-45-0-1 |
| 10 St. | 92 mm | Braun  | 6-32369-45-0-5 |
| 10 St. | 92 mm | Weiß   | 6-32369-45-0-7 |
| 10 St. | 72 mm | *      | 6-32369-52-0-* |
| 10 St. | 70 mm | *      | 6-32370-51-0-* |




## Schmalrahmen-Garnituren mit Türdrückern

### Monobloc DIRIGENT

Einzelschild, Griffschild außen  
(Abbildung: 6-32423-45-R-\*)


| VE    | Entf. | Farbe  | Bestell-Nr.      |
|-------|-------|--------|------------------|
| 4 St. | 92 mm | Silber | 6-32423-45-L/R-1 |
| 4 St. | 92 mm | Braun  | 6-32423-45-L/R-5 |
| 4 St. | 92 mm | Weiß   | 6-32423-45-L/R-7 |
| 4 St. | 72 mm | *      | 6-32423-52-L/R-* |
| 4 St. | 70 mm | *      | 6-32423-51-L/R-* |



### Monobloc DIRIGENT

Einzelschild, Rolladengriff außen


| VE     | Entf. | Farbe  | Bestell-Nr.    |
|--------|-------|--------|----------------|
| 10 St. | 92 mm | Silber | 6-32405-45-0-1 |
| 10 St. | 92 mm | Braun  | 6-32405-45-0-5 |
| 10 St. | 92 mm | Weiß   | 6-32405-45-0-7 |
| 10 St. | 72 mm | *      | 6-32405-52-0-* |
| 10 St. | 70 mm | *      | 6-32406-51-0-* |



### Monobloc DIRIGENT

Einzelschild, Schild innen  
nur PZ-Lochung


| VE     | Entf. | Farbe  | Bestell-Nr.    |
|--------|-------|--------|----------------|
| 10 St. | 92 mm | Silber | 9-42457-45-0-1 |
| 10 St. | 92 mm | Braun  | 9-42457-45-0-5 |
| 10 St. | 92 mm | Weiß   | 9-42457-45-0-7 |
| 10 St. | 72 mm | *      | 9-42457-52-0-* |
| 10 St. | 70 mm | *      | 9-42457-51-0-* |



### Monobloc DIRIGENT

Einzelschild, Schild außen  
nur PZ-Lochung


| VE     | Entf. | Farbe  | Bestell-Nr.    |
|--------|-------|--------|----------------|
| 10 St. | 92 mm | Silber | 9-42456-45-0-1 |
| 10 St. | 92 mm | Braun  | 9-42456-45-0-5 |
| 10 St. | 92 mm | Weiß   | 9-42456-45-0-7 |
| 10 St. | 72 mm | *      | 9-42456-52-0-* |
| 10 St. | 70 mm | *      | 9-42456-51-0-* |



### Monobloc DIRIGENT

Einzelschild, Schild innen, blind


| VE     | Schr. | Farbe  | Bestell-Nr.    |
|--------|-------|--------|----------------|
| 10 St. | 3 St. | Silber | 9-42457-40-0-1 |
| 10 St. | 3 St. | Braun  | 9-42457-40-0-5 |
| 10 St. | 3 St. | Weiß   | 9-42457-40-0-7 |
| 10 St. | 2 St. | *      | 9-42457-50-0-* |



### Monobloc DIRIGENT

Einzelschild, Schild außen, blind

| VE     | Schr. | Farbe  | Bestell-Nr.    |
|--------|-------|--------|----------------|
| 10 St. | 3 St. | Silber | 9-42456-40-0-1 |
| 10 St. | 3 St. | Braun  | 9-42456-40-0-5 |
| 10 St. | 3 St. | Weiß   | 9-42456-40-0-7 |
| 10 St. | 2 St. | *      | 9-42456-50-0-* |



### Zubehör:

Garnitur 2 x Drücker

| VE      | Entf. | Farbe  | Schrauben | VK      | Bestell-Nr.    |
|---------|-------|--------|-----------|---------|----------------|
| 10 Satz | 92 mm | Silber | 3 Stück   | 8 x 130 | K-15203-00-0-1 |
| 10 Satz | 92 mm | Braun  | 3 Stück   | 8 x 130 | K-15203-00-0-5 |
| 10 Satz | 92 mm | Weiß   | 3 Stück   | 8 x 130 | K-15203-00-0-7 |
| 10 Satz | 72 mm | *      | 2 Stück   | 8 x 130 | K-15203-02-0-* |
| 10 Satz | 70 mm | *      | 2 Stück   | 7 x 130 | K-15929-13-0-* |

Zubehör: Garnitur Drücker/Griffschild  
bzw. Drücker/Blindschild

| VE      | Entf. | Farbe  | Schrauben | VK      | Bestell-Nr.    |
|---------|-------|--------|-----------|---------|----------------|
| 10 Satz | 92 mm | Silber | 3 Stück   | 8 x 100 | K-15203-05-0-1 |
| 10 Satz | 92 mm | Braun  | 3 Stück   | 8 x 100 | K-15203-05-0-5 |
| 10 Satz | 92 mm | Weiß   | 3 Stück   | 8 x 100 | K-15203-05-0-7 |
| 10 Satz | 72 mm | *      | 2 Stück   | 8 x 100 | K-15203-04-0-* |
| 10 Satz | 70 mm | *      | 2 Stück   | 7 x 100 | K-15929-10-0-* |


Monobloc-Zubehör, geeignet für Türstärken von 54 bis 84 mm

Vierkantstift 7 oder 8 mm, Länge 130 mm


Kreuzschlitzschrauben M 5, Länge 90 mm

## Schmalrahmen-Garnituren mit Türdrückern

ADAGIO, MODENA – Langschild außen und innen,  
Griff fest-drehbar gelagert



Monobloc ADAGIO



Monobloc MODENA

|                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Schildhöhe                                          | 220 mm                                                     |
| Schildbreite                                        | 28 mm                                                      |
| Schilddicke                                         | 9 mm                                                       |
| Entfernung                                          | 70, 72 und 92 mm                                           |
| Vierkantstift                                       | 7 mm (bei Entf. 70 mm)<br>8 mm (bei Entf. 72, 92 mm)       |
| Schrauben                                           | 2 Stück (bei Entf. 70, 72 mm)<br>3 Stück (bei Entf. 92 mm) |
| Schild rund                                         |                                                            |
| Farbtöne: Silber; Braun (RAL 8022); Weiß (RAL 9016) |                                                            |

### Monobloc: Drücker innen & außen, inkl. Befestigungsschrauben & Vierkantstift

#### Monobloc ADAGIO ohne Feder

| VE     | Entf. | Farbe  | Bestell-Nr.    |
|--------|-------|--------|----------------|
| 5 Grt. | 92 mm | Silber | K-16758-05-0-1 |
| 5 Grt. | 92 mm | Braun  | K-16758-05-0-5 |
| 5 Grt. | 92 mm | Weiß   | K-16758-05-0-7 |
| 5 Grt. | 72 mm | *      | K-16758-12-0-* |
| 5 Grt. | 70 mm | *      | K-16830-11-0-* |

#### Monobloc ADAGIO mit Feder<sup>4</sup>

|        |       |   |                |
|--------|-------|---|----------------|
| 5 Grt. | 92 mm | * | K-16757-05-0-* |
|--------|-------|---|----------------|


<sup>4</sup> Entfernung 72 und 70 mm auf Wunsch

#### Monobloc MODENA ohne Feder

| VE     | Entf. | Farbe | Bestell-Nr.    |
|--------|-------|-------|----------------|
| 5 Grt. | 92 mm | *     | K-16762-05-0-* |
| 5 Grt. | 72 mm | *     | auf Wunsch     |
| 5 Grt. | 70 mm | *     | auf Wunsch     |

#### Monobloc MODENA mit Feder

|        |       |   |            |
|--------|-------|---|------------|
| 5 Grt. | 92 mm | * | auf Wunsch |
| 5 Grt. | 72 mm | * | auf Wunsch |
| 5 Grt. | 70 mm | * | auf Wunsch |



### Monobloc: Drücker innen & Griffschild außen, inkl. Befestigungsschrauben & Vierkantstift

#### Monobloc ADAGIO ohne Feder

| VE     | Entf. | Farbe  | Bestell-Nr.      |
|--------|-------|--------|------------------|
| 2 Grt. | 92 mm | Silber | K-16760-05-L/R-1 |
| 2 Grt. | 92 mm | Braun  | K-16760-05-L/R-5 |
| 2 Grt. | 92 mm | Weiß   | K-16760-05-L/R-7 |
| 2 Grt. | 72 mm | *      | K-16760-12-L/R-* |
| 2 Grt. | 70 mm | *      | K-16975-11-L/R-* |

#### Monobloc ADAGIO mit Feder<sup>5</sup>

|        |       |   |                |
|--------|-------|---|----------------|
| 2 Grt. | 92 mm | * | K-16759-05-L/R |
|--------|-------|---|----------------|


<sup>5</sup> Entfernung 72 und 70 mm auf Wunsch

#### Monobloc MODENA ohne Feder

| VE     | Entf. | Farbe | Bestell-Nr.      |
|--------|-------|-------|------------------|
| 2 Grt. | 92 mm | *     | K-16764-05-L/R-* |
| 2 Grt. | 72 mm | *     | auf Wunsch       |
| 2 Grt. | 70 mm | *     | auf Wunsch       |

#### Monobloc MODENA mit Feder

|        |       |   |            |
|--------|-------|---|------------|
| 2 Grt. | 92 mm | * | auf Wunsch |
| 2 Grt. | 72 mm | * | auf Wunsch |
| 2 Grt. | 70 mm | * | auf Wunsch |



(Abbildung oben: K-16764-05-R-\*)

### Monobloc: Einzelschild Drücker innen

#### Monobloc ADAGIO ohne Feder

| VE     | Entf. | Farbe  | Bestell-Nr.    |
|--------|-------|--------|----------------|
| 10 St. | 92 mm | Silber | 6-32384-05-0-1 |
| 10 St. | 92 mm | Braun  | 6-32384-05-0-5 |
| 10 St. | 92 mm | Weiß   | 6-32384-05-0-7 |
| 10 St. | 72 mm | *      | 6-32384-12-0-* |
| 10 St. | 70 mm | *      | 6-32385-11-0-* |

#### Monobloc ADAGIO mit Feder<sup>6</sup>

|         |       |   |                |
|---------|-------|---|----------------|
| 10 Grt. | 92 mm | * | 6-32378-05-0-* |
|---------|-------|---|----------------|


<sup>6</sup> Entfernung 72 und 70 mm auf Wunsch

#### Monobloc MODENA ohne Feder

| VE     | Entf. | Farbe | Bestell-Nr.    |
|--------|-------|-------|----------------|
| 10 St. | 92 mm | *     | 6-32396-05-0-* |
| 10 St. | 72 mm | *     | auf Wunsch     |
| 10 St. | 70 mm | *     | auf Wunsch     |

#### Monobloc MODENA mit Feder

|         |       |   |            |
|---------|-------|---|------------|
| 10 Grt. | 92 mm | * | auf Wunsch |
| 10 Grt. | 72 mm | * | auf Wunsch |
| 10 Grt. | 70 mm | * | auf Wunsch |




### Monobloc: Einzelschild Drücker außen

#### Monobloc ADAGIO

| VE     | Entf. | Farbe  | Bestell-Nr.    |
|--------|-------|--------|----------------|
| 10 St. | 92 mm | Silber | 6-32381-05-0-1 |
| 10 St. | 92 mm | Braun  | 6-32381-05-0-5 |
| 10 St. | 92 mm | Weiß   | 6-32381-05-0-7 |
| 10 St. | 72 mm | *      | 6-32381-12-0-* |
| 10 St. | 70 mm | *      | 6-32382-11-0-* |

#### Monobloc MODENA

| VE     | Entf. | Farbe | Bestell-Nr.    |
|--------|-------|-------|----------------|
| 10 St. | 92 mm | *     | 6-32393-05-0-* |
| 10 St. | 72 mm | *     | auf Wunsch     |
| 10 St. | 70 mm | *     | auf Wunsch     |




## Schmalrahmen-Garnituren mit Türdrückern

### Monobloc ADAGIO, MODENA

Einzelschild, Griffschild außen

(Abbildung: 6-32423-05-R-\*)


| VE    | Entf. | Farbe  | Bestell-Nr.      |
|-------|-------|--------|------------------|
| 4 St. | 92 mm | Silber | 6-32423-05-L/R-1 |
| 4 St. | 92 mm | Braun  | 6-32423-05-L/R-5 |
| 4 St. | 92 mm | Weiß   | 6-32423-05-L/R-7 |
| 4 St. | 72 mm | *      | 6-32423-12-L/R-* |
| 4 St. | 70 mm | *      | 6-32423-11-L/R-* |



### Monobloc ADAGIO, MODENA

Einzelschild, Rolladengriff außen

| VE     | Entf. | Farbe  | Bestell-Nr.    |
|--------|-------|--------|----------------|
| 10 St. | 92 mm | Silber | 6-32405-05-0-1 |
| 10 St. | 92 mm | Braun  | 6-32405-05-0-5 |
| 10 St. | 92 mm | Weiß   | 6-32405-05-0-7 |
| 10 St. | 72 mm | *      | 6-32405-12-0-* |
| 10 St. | 70 mm | *      | 6-32406-11-0-* |




### Monobloc ADAGIO, MODENA

Einzelschild, Schild innen

nur PZ-Lochung

| VE     | Entf. | Farbe  | Bestell-Nr.    |
|--------|-------|--------|----------------|
| 10 St. | 92 mm | Silber | 9-42457-05-0-1 |
| 10 St. | 92 mm | Braun  | 9-42457-05-0-5 |
| 10 St. | 92 mm | Weiß   | 9-42457-05-0-7 |
| 10 St. | 72 mm | *      | 9-42457-12-0-* |
| 10 St. | 70 mm | *      | 9-42457-11-0-* |




### Monobloc ADAGIO, MODENA

Einzelschild, Schild außen

nur PZ-Lochung


| VE     | Entf. | Farbe  | Bestell-Nr.    |
|--------|-------|--------|----------------|
| 10 St. | 92 mm | Silber | 9-42456-05-0-1 |
| 10 St. | 92 mm | Braun  | 9-42456-05-0-5 |
| 10 St. | 92 mm | Weiß   | 9-42456-05-0-7 |
| 10 St. | 72 mm | *      | 9-42456-12-0-* |
| 10 St. | 70 mm | *      | 9-42456-11-0-* |



### Monobloc ADAGIO, MODENA

Einzelschild, Schild innen, blind


| VE     | Schr. | Farbe  | Bestell-Nr.    |
|--------|-------|--------|----------------|
| 10 St. | 3 St. | Silber | 9-42457-00-0-1 |
| 10 St. | 3 St. | Braun  | 9-42457-00-0-5 |
| 10 St. | 3 St. | Weiß   | 9-42457-00-0-7 |
| 10 St. | 2 St. | *      | 9-42457-10-0-* |



### Monobloc ADAGIO, MODENA

Einzelschild, Schild außen, blind

| VE     | Schr. | Farbe  | Bestell-Nr.    |
|--------|-------|--------|----------------|
| 10 St. | 3 St. | Silber | 9-42456-00-0-1 |
| 10 St. | 3 St. | Braun  | 9-42456-00-0-5 |
| 10 St. | 3 St. | Weiß   | 9-42456-00-0-7 |
| 10 St. | 2 St. | *      | 9-42456-10-0-* |



### Zubehör:

Garnitur 2 x Drücker

| VE      | Entf. | Farbe  | Schrauben | VK      | Bestell-Nr.    |
|---------|-------|--------|-----------|---------|----------------|
| 10 Satz | 92 mm | Silber | 3 Stück   | 8 x 130 | K-15203-00-0-1 |
| 10 Satz | 92 mm | Braun  | 3 Stück   | 8 x 130 | K-15203-00-0-5 |
| 10 Satz | 92 mm | Weiß   | 3 Stück   | 8 x 130 | K-15203-00-0-7 |
| 10 Satz | 72 mm | *      | 2 Stück   | 8 x 130 | K-15203-02-0-* |
| 10 Satz | 70 mm | *      | 2 Stück   | 7 x 130 | K-15929-13-0-* |

### Zubehör: Garnitur Drücker/Griffschild bzw. Drücker/Blindschild

| VE      | Entf. | Farbe  | Schrauben | VK      | Bestell-Nr.    |
|---------|-------|--------|-----------|---------|----------------|
| 10 Satz | 92 mm | Silber | 3 Stück   | 8 x 100 | K-15203-05-0-1 |
| 10 Satz | 92 mm | Braun  | 3 Stück   | 8 x 100 | K-15203-05-0-5 |
| 10 Satz | 92 mm | Weiß   | 3 Stück   | 8 x 100 | K-15203-05-0-7 |
| 10 Satz | 72 mm | *      | 2 Stück   | 8 x 100 | K-15203-04-0-* |
| 10 Satz | 70 mm | *      | 2 Stück   | 7 x 100 | K-15929-10-0-* |

Monobloc-Zubehör, geeignet für Türstärken von 54 bis 84 mm

Vierkantstift 7 oder 8 mm, Länge 130 mm

Kreuzschlitzschrauben M 5, Länge 90 mm

---

Gretsch-Unitas GmbH  
Baubeschläge  
Johann-Maus-Str. 3  
D-71254 Ditzingen  
Tel. + 49 (0) 71 56 3 01-0  
Fax + 49 (0) 71 56 3 01-2 93

BKS GmbH  
Heidestr. 71  
D-42549 Velbert  
Tel. + 49 (0) 20 51 2 01-0  
Fax + 49 (0) 20 51 2 01-4 31

Gretsch-Unitas AG  
Industriestr. 12  
CH-3422 Rüttligen  
Tel. + 41 (0) 34 4 48 45-45  
Fax + 41 (0) 34 4 45 62-49

GU Baubeschläge Austria GmbH  
Mayrwiesstr. 8  
A-5300 Hallwang bei Salzburg  
Tel. + 43 (0) 6 62 66 48 30-0  
Fax + 43 (0) 6 62 66 48 30-17