

RAHMEN FRAESEN





FALLENUMSTELLUNG



① FEDER IM SCHLOSSKASTEN MIT SCHRAUBENDREHER LEICHT EINDRÜCKEN, GLEICHZEITIG FALLE BIS STULPVORDERKANTE HERAUSZIEHEN

② FALLE UM 180° DREHEN

③ FALLE BIS ZUM ANSCHLAG IN SCHLOSSKASTEN DRÜCKEN UND FUNKTION PRÜFEN

SCHLOSSGEOMETRIE



TUERFLUEGEL FRAESEN



TUERFLUEGEL

AUSFÜHRUNG	TÜRVERSCHLUSS DORNM./ENTF.	DRÜCKERG.	ART.-NR.	SCHRAUBENBEDARF
SB/R	90/92	10	6.26649.05	SENKHOLZSCHRAUBE MIT KREUZSCHLITZ DIN 7997 4 X 35 - 13 ST ODER ABC SPAX-SCHRAUBE 4 X 35 - 13 ST
		8	6.26649.02	
	80/92	10	6.26643.05	
		8	6.26643.02	
	65/92	10	6.26631.05	
		8	6.26631.02	
	55/92	10	6.26619.05	
		8	6.26619.02	
	45/92	10	6.26607.05	
		8	6.26607.02	
	40/92	10	6.26601.05	
		8	6.26601.02	
SB 4	90/92	10	6.26647.05	
		8	6.26647.02	
	80/92	10	6.26641.05	
		8	6.26641.02	
	65/92	10	6.26629.05	
		8	6.26629.02	
	55/92	10	6.26617.05	
		8	6.26617.02	
	45/92	10	6.26605.05	
		8	6.26605.02	
	40/92	10	6.26599.05	
		8	6.26599.02	
SB 2	90/92	10	6.26645.05	
		8	6.26645.02	
	80/92	10	6.26639.05	
		8	6.26639.02	
	65/92	10	6.26627.05	
		8	6.26627.02	
	55/92	10	6.26615.05	
		8	6.26615.02	
	45/92	10	6.26603.05	
		8	6.26603.02	
	40/92	10	6.26597.05	
		8	6.26597.02	

D=50; 60; 70 SIND EBENFALLS MOEGLICH

WERKZEUGE		
STUFENFRÄSER FÜR STULP UND ZUGSTANGE	FA. AUGUST OPPOLD 73447 OBERKOCHEN POSTFACH 1269	44501570
	FA. WILHELM STENLE 87888 MEMMINGEN POSTFACH 1965	485-38
	FA. KARL GOLD 73447 OBERKOCHEN POSTFACH 1197	286/1
FA. GEBR. LEITZ GmbH 73447 OBERKOCHEN POSTFACH 1233		400 499

WUNSCHTEILE TEIL/ART-NR.	SCHRAUBENBEDARF
ANSATZSTULP 9.28001	SENKHOLZSCHRAUBE MIT KREUZSCHLITZ DIN 7997 ODER ABC SPAX-SCHRAUBE 4 X 35 - 4 ST
KLEMMSTÜCK ZUR BEFESTIGUNG DES OBEREN STULPENDES 9.29496	4 X 35 - 1 ST

RAHMENTEIL

WAHLWEISE	SCHLIESSTEILE ART-NR / STÜCKZAHL	SCHRAUBENBEDARF
	ROLLZAPFEN SCHLIESSPLATTE 9.27864 / 2 ST (SB/R)	SENKHOLZSCHRAUBE MIT KREUZSCHLITZ DIN 7997 ODER ABC SPAX-SCHRAUBE 5 X 45
	BOLZENRIEGEL SCHLIESSPLATTE 9.33022 / 2 ST (SB/R; SB 2) 4 ST (SB 4)	JE SCHLIESSPLATTE 2 ST
	SCHLIESSGEHÄUSE 9.31789 / 2 ST (SB/R; SB 2) 4 ST (SB 4)	JE SCHLIESSGEHÄUSE 4 ST
	SICHERHEITSWINKELSCHLIESSBLECH 33X25X250 ls. od. rs. 9.29556 / 1 ST	SENKHOLZSCHRAUBE MIT KREUZSCHLITZ DIN 7997 ODER ABC SPAX-SCHRAUBE 5 X 45 - 7 ST
	SICHERHEITSWINKELSCHLIESSBLECH 33X25X250 ls. od. rs. VORGERICHTET FÜR ELEK. TÜRÖFFNER 9.29557 / 1 ST	
	SICHERHEITSWINKELSCHLIESSBLECH 33X25X250 ls. od. rs. MIT MONTIERTEM AUSTAUSCHSTUCK 5.23563 / 1 ST	
	SICHERHEITSWINKELSCHLIESSBLECH 16,5X25X250 ls. od. rs. MIT MONTIERTEM AUSTAUSCHSTÜCK 6.25544 / 1 ST	
	WINKELSCHLIESSBLECH 20X20X300 NICHT GEEIGNET FÜR ELEK. TÜRÖFFNER 9.29558 / 1 ST	
	SCHLIESSBLECH 6.27594 / 1 ST	5 X 45 - 3 ST

ANSCHLAGWERKZEUGE
FRÄSSCHABLONE FÜR SCHLIESSPLATTE 9.27864 u. 9.33022 6.22236.02 FÜR SCHLIESSGEHÄUSE 9.31789 6.25108 STANGE FÜR FRÄSSCHABL. 6.22650
FRÄSSCHABLONE 6.24103
ANSCHLAGWERKZEUG HERSTELLER: FA. MAX STRIFFLER GMBH U. CO 74355 BÖNNIGHEIM POSTFACH 45 SPANNRAHMEN: BEST.-NR. 12 30 10 00 FÜR WINKELSCHLIESSBLECH 33X25X250: FORMSCHABLONE: BEST.-NR. 12 31 00 04 / 12 32 00 04 FRÄSER: 16 A H 27 Ø 16, ANLAUFRING Ø27 FÜR WINKELSCHLIESSBLECH 20X20X300: FORMSCHABLONE: BEST.-NR. 12 31 00 02 / 12 32 00 02 FRÄSER: 16 A H 27 Ø 16, ANLAUFRING Ø27
FRÄSSCHABL. M. STANGE 5.21683. KOMBINIERTE FRÄSSCHABLONE AUF WUNSCH (SIEHE ANGEBOTSZEICHNUNG 0.43143).

WUNSCHTEILE TEIL / ART-NR.
MONTAGEHILFE 2 STÜCK / TÜRVERSCHLUSS 9.29897
AUSTAUSCHSTÜCK ZU SICHERHEITSWINKEL-SCHLIESSBLECH 9.29557 9.29555
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER FÜR SICHERHEITSWINKEL-SCHLIESSBLECH HERSTELLER: FA. FRITZ FUSS GmbH 72425 ALBSTADT POSTFACH 490 MODELL 17 STANDARD - TÜR KANN NUR WÄHREND DER KONTAKTGABE GEÖFFNET WERDEN MODELL 27 MIT ARRETIERUNG - TÜR IST NACH KONTAKTGABE SOLANGE ENTRIEGELT BIS DIE TÜR GEÖFFNET WIRD MODELL 17 E MECH. ENTRIEGELUNG- DER ENTRIEGELUNGSHEBEL SCHALTET DIRECT UMSCHALTEN DIE TÜROFFNER FUNKTION AUS MODELL 27 E MIT ARRETIERUNG UND MECH. ENTRIEGELUNG

DIE GEZ. HOLZAUSBILDUNGEN SIND EIN UNVERBINDLICHER AUSFÜHRUNGSVORSCHLAG. NUR DIE EINGETRAGENEN MASSE SIND EINZUHALTEN.



BENENNUNG

TÜRVERSCHLUSS GU - SECURY
ZUSATZVERRIEGELUNG MIT BOLZENRIEGEL
40; 45; 55; 65; 80; 90/92

GRETSCH-UNITAS GmbH BAUBESCHLÄGE
71252 DITZINGEN

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE ZUSTIMMUNG WEDER KOPIERT NOCH DRITTEN PERSONEN ODER KONKURRENZFIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN.

GES. | GEPR. | GEZ. 100389 MI | ERSATZ FÜR: 0.40673.LA.1 | CAD | MASSSTAB 1:1

ZEICHNUNGS-NR. 041800 | INDEX L01 | AUSGABE 1.2.3 | BLATT

4296
3714
3592
3451
3352