droits de reproduction reservés selon loi du 11.03.1957
Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 vor

6130











Drehkippbeschlag Jet T Solo

Getriebesitz konstant

	A	B	C	D	E
FFB	400-1450	400-1450	951-1600	951-1600	501-1200
FFH	450-1100	1101-1850	450-1100	1101-1850	1851-2350

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stück A	B	C	D	E
Scherenlager	G-20510-00	1	1	1	1	1
Doppeltopf oben	9-39941-**-L/R					
Ecklagerbock bis 100kg	6-28926-00					
Ecklagerbock bis 130kg	6-29070-00					
Doppeltopf unten	9-39942-**-L/R					
Falzecklagerband	6-28838-**-L/R					
Eckumlenkung	8-00874-00					
Stangenführung	8-00805-00					

Schere

FFB	Scheren= Stulp	MV	L	Scherenarm	Scherenstulp Scherenarm Zusatzschere	A	B	C	D	E
280- 400	(1)			6-30540-**		1	1			
401- 500	6-26422-03		350	6-30540-**		1	1			
501- 750	6-26422-06		590	6-30541-**		1	1			1
751-1000	6-26422-08	1	840	6-30542-**		1	1			1
951-1200	6-26422-10	1	1040			1	1	1	1	1
1201-1450	6-26422-12	1	1290	6-30543-**	6-26422-10/6-30542-**	1	1	1	1	
1451-1600	6-26422-15	1	1540		6-26422-12/6-30543-**			1	1	
Zusatzschere					8-00734-00	1	1	1	1	

** Größe nach Flügel-überschlagbreite 15 oder 18

Getriebe

FFH	Stulp	MV	G	Getriebe 15	Getriebe 7.5	A	B	C	D	E
Drehgriff Dirigent-F				6-28072-29		1	1	1	1	1
Senkholzschraube 5X40				9-13250-40		2	2	2	2	2
350- 450	(1) 363		155	8-00600-00		1		1		
451- 550	390		155	8-00601-00	G-13179-03	1		1		
551- 700	540		200	8-00602-00	G-13179-05	1		1		
701- 850	690		250	8-00603-00	G-13179-06	1		1		
851-1100	940	1	400	8-00604-00	G-13179-09	1		1		
1101-1350	1190	1	500	8-00605-00	G-13179-11		1		1	
1351-1600	1440	1	600	8-00606-00	G-13179-14		1		1	
1601-1850	1690	1	600	8-00607-00	G-13179-16		1		1	
1851-2100	1940	2	980	8-00608-00	G-13179-19					1
2101-2350	2190	2	980	8-00609-00	G-13179-21					1
Getriebe abschließbar (Dornmaß 25-50 mm)										
FFH	Stulp	MV	G	Getriebe AP30	Getriebe AP40					
1851-2100	1940	2	980	6-25204-30	6-25204-40					1
2101-2350	2190	2	980	6-25205-30	6-25205-40					1

Verriegelung

FFB	Stulp	MV	Stulp	Verriegelung Stulp kurz	Verriegelung Stulp lang	A	B	C	D	E
951-1200	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00			1	1	
1201-1600	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00			1	1	
FFH	Stulp	MV	Stulp							
1101-1350	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00		1		1	
1351-1600	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00		1		1	
1601-1850	890	1	1950	6-24101-00	6-24102-00		1		1	
1851-2350	1490	2	2450	8-00685-00	8-00654-00					1

Schließplatten

Bezeichnung	Bestell-Nr.	A	B	C	D	E
Kippschließplatte	8-00871-00	1	1	1	1	1
Schließplatte	8-00872-00		2	1	3	4
Schließplatte ab FFH 851	8-00872-00	1		2		
Schließplatte f. 12mm Falzluft	8-00873-00			1	1	
Schließplatte f. 12mm Falzluft ab FFB 751 (auf Wunsch)	8-00873-00	1	1			

(1)
FFB 280-400
FFH 350-450
nur mit
Eckumlenkung S
6-23786-00
und
Öffnungs=
begrenzer
8-00775-00









Drehkippbeschlag Jet T Solo

Getriebesitz variabel

	A	B	C	D	E
FFB	400-1450	400-1450	951-1600	951-1600	501-1200
FFH	590-1200	950-1950	590-1200	950-1950	1951-2450

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stück A	B	C	D	E
Scherenlager	G-20510-00	1	1	1	1	1
Doppeltopf oben	9-39941-**-L/R					
Ecklagerbock bis 100kg	6-28926-00					
Ecklagerbock bis 130kg	6-29070-00					
Doppeltopf unten	9-39942-**-L/R					
Falzecklagerband	6-28838-**-L/R					
Eckumlenkung	8-00874-00					
Stangenführung	8-00805-00					

Schere

FFB	Scheren= Stulp	MV	L	Scherenarm	Scherenstulp Scherenarm Zusatzschere	A	B	C	D	E
280- 400	(1)			6-30540-**		1	1			
401- 500	6-26422-03		350	6-30540-**		1	1			
501- 750	6-26422-06		590	6-30541-**		1	1			1
751-1000	6-26422-08	1	840	6-30542-**		1	1			1
951-1200	6-26422-10	1	1040			1	1	1	1	1
1201-1450	6-26422-12	1	1290	6-30543-**	6-26422-10/6-30542-**	1	1	1	1	
1451-1600	6-26422-15	1	1540		6-26422-12/6-30543-**			1	1	
Zusatzschere					8-00734-00	1	1	1	1	

** Größe nach Flügel-überschlagbreite 15 oder 18

Getriebe

FFH	Stulp	MV	GV	Getriebe 15GV	Getriebe 7.5GV	A	B	C	D	E
Drehgriff Dirigent-F				6-28072-29		1	1	1	1	1
Senkholzschraube 5X40				9-13250-40		2	2	2	2	2
480- 590	270		240- 295	8-00610-00		1		1		
500- 590	270		250- 295		G-13289-03	1		1		
591- 700	380		295- 350	8-00611-00	G-13289-04	1		1		
701-1200	880		350- 600	8-00612-00	G-13289-08	1		1		
951-1450	1130	1	493- 725	8-00613-00	G-13289-11		1		1	
1201-1700	1380	1	600- 850	8-00614-00	G-13289-14		1		1	
1451-1950	1630	1	725- 975	8-00615-00	G-13289-16		1		1	
1951-2450	2130	2	975-1225	8-00616-00	G-13289-21					1
Getriebe abschließbar (Dornmaß 25-50 mm)										
FFH	Stulp	MV	GV	Getriebe AP30GV	Getriebe AP40GV					
1451-1950	1630	1	725- 975	6-25485-30	6-25485-40		1		1	
1951-2450	2130	2	975-1225	6-25486-30	6-25486-40					1
Ansatzstück unten										
FFH										
480- 590				8-00896-01		1	1	1	1	1
591- 950				8-00896-02		1	1	1	1	1
951-2450				8-00896-03		1	1	1	1	1
Stangenführung				8-00805		1	1	1	1	1

Verriegelung

FFB	Stulp	MV	Stulp	Verriegelung Stulp kurz	Verriegelung Stulp lang	A	B	C	D	E
951-1200	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00			1	1	
1201-1600	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00			1	1	
FFH	Stulp	MV	Stulp							
950-1450	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00		1		1	
1201-1700	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00		1		1	
1451-1950	890	1	1950	6-24101-00	6-24102-00		1		1	
1951-2450	1490	2	2450	8-00685-00	8-00654-00					1

Schließplatten

Bezeichnung	Bestell-Nr.	A	B	C	D	E
Kippschließplatte	8-00871-00	1	1	1	1	1
Schließplatte	8-00872-00		2	1	3	4
Schließplatte f. 12mm Falzluft	8-00873-00		1	1	1	
Schließplatte f. 12mm Falzluft ab FFB 751 (auf Wunsch)	8-00873-00	1	1			1

Bewegliche Teile einmal im Jahr ölen oder fetten









Drehflügel= beschlag Jet T Solo

Getriebesitz konstant

	A	B	C	D	E
FFB	- 950	- 950	951-1600	951-1600	-1200
FFH	450-1100	1101-1850	450-1100	1101-1850	1851-2350

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stück A	B	C	D	E
Scherenlager	G-20510-00	1	1	1	1	1
Doppeltopf oben	9-39941-**-L/R					
Ecklagerbock bis 100kg	6-28926-00					
Ecklagerbock bis 130kg	6-29070-00					
Doppeltopf unten	9-39942-**-L/R					
Drehflügelband	6-30550-**					
Falzecklagerband	6-28838-**-L/R					

** Größe nach Flügel-überschlagbreite 15 oder 18

Getriebe

FFH	Stulp	MV	G	Getriebe 15	Getriebe 7.5	A	B	C	D	E
Drehgriff Dirigent-F				6-28072-29		1	1	1	1	1
Senkholzschraube 5X40				9-13250-40		2	2	2	2	2
450- 550	390		155	8-00601-00	G-13179-03	1		1		
551- 700	540		200	8-00602-00	G-13179-05	1		1		
701- 850	690		250	8-00603-00	G-13179-06	1		1		
851-1100	940	1	400	8-00604-00	G-13179-09	1		1		
1101-1350	1190	1	500	8-00605-00	G-13179-11		1		1	
1351-1600	1440	1	600	8-00606-00	G-13179-14		1		1	
1601-1850	1690	1	600	8-00607-00	G-13179-16		1		1	
1851-2100	1940	2	980	8-00608-00	G-13179-19					1
2101-2350	2190	2	980	8-00609-00	G-13179-21					1
Getriebe abschließbar (Dornmaß 25-50 mm)										
FFH	Stulp	MV	G	Getriebe AP30	Getriebe AP40					
1851-2100	1940	2	980	6-25204-30	6-25204-40					1
2101-2350	2190	2	980	6-25205-30	6-25205-40					1
Ansatzstück oben				8-00895-00		1	1	1	1	1
Stangenführung				8-00805		1	1	1	1	1

Verriegelung

FFB	Stulp	MV	Stulp	Verriegelung Stulp kurz	Verriegelung Stulp lang	A	B	C	D	E
951-1200	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00			2	2	
1201-1600	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00			2	2	

Mittelband (bandseitig) ab FFH 1101

Bezeichnung	Bestell-Nr.	A	B	C	D	E
Mitteldrehband (einstellbar) / Riegel	K-14241-01		1		1	2

Schließplatten

Bezeichnung	Bestell-Nr.	A	B	C	D	E
Kippschließplatte	8-00871-00	1	1	1	1	1
Schließplatte	8-00872-00		1	1	2	2
Schließplatte ab FFH 851	8-00872-00	1		2		
Schließplatte f. 12mm Falzluft	8-00873-00			1	1	







Drehflügel= beschlag Jet T Solo

Getriebesitz variabel

	A	B	C	D	E
FFB	- 950	- 950	951-1600	951-1600	-1200
FFH	590-1200	950-1950	590-1200	950-1950	1951-2450

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stück A	B	C	D	E
Scherenlager	G-20510-00	1	1	1	1	1
Doppeltopf oben	9-39941-**-L/R					
Ecklagerbock bis 100kg	6-28926-00					
Ecklagerbock bis 130kg	6-29070-00					
Doppeltopf unten	9-39942-**-L/R					
Drehflügelband	6-30550-**					
Falzecklagerband	6-28838-**-L/R					

** Größe nach Flügel-Überschlagbreite 15 oder 18

Getriebe

FFH	Stulp	MV	GV	Getriebe 15GV	Getriebe 7.5GV	A	B	C	D	E
Drehgriff Dirigent-F				6-28072-29		1	1	1	1	1
Senkholzschraube 5X40				9-13250-40		2	2	2	2	2
480- 590	270		240- 295	8-00610-00		1		1		
500- 590	270		250- 295		G-13289-03	1		1		
591- 700	380		295- 350	8-00611-00	G-13289-04	1		1		
701-1200	880		350 600	8-00612-00	G-13289-08	1		1		
951-1450	1130	1	493- 725	8-00613-00	G-13289-11		1		1	
1201-1700	1380	1	600- 850	8-00614-00	G-13289-14		1		1	
1451-1950	1630	1	725- 975	8-00615-00	G-13289-16		1		1	
1951-2450	2130	2	975-1225	8-00616-00	G-13289-21					1
Getriebe abschließbar (Dornmaß 25-50 mm)										
FFH	Stulp	MV	GV	Getriebe AP30GV	Getriebe AP40GV					
1451-1950	1630	1	725- 975	6-25485-30	6-25485-40		1		1	
1951-2450	2130	2	975-1225	6-25486-30	6-25486-40					1
Ansatzstück oben				8-00895-00		1	1	1	1	1
Ansatzstück unten FFH 480-2450				8-00896-03		1	1	1	1	1
Stangenführung				8-00805		2	2	2	2	2

Verriegelung

FFB	Stulp	MV	Stulp	Verriegelung Stulp kurz	Verriegelung Stulp lang	A	B	C	D	E
951-1200	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00			2	2	
1201-1600	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00			2	2	

Mittelband (bandseitig) ab FFH 1101

Bezeichnung	Bestell-Nr.	A	B	C	D	E
Mitteldrehband (einstellbar) / Riegel	K-14241-01		1		1	2

Schließplatten

Bezeichnung	Bestell-Nr.	A	B	C	D	E
Kippschließplatte	8-00871-00	1	1	1	1	1
Schließplatte	8-00872-00		1	1	2	2
Schließplatte f. 12mm Falzluft	8-00873-00			1	1	

WUNSCHTEILE





Drehkipp- und Drehflügelbeschlag Jet T Solo 4mm Falzluft 15 bzw 18mm Überschlag

max. Flugelgewicht 130 kg

max. Flügelfalzbreite FFB: 1600 mm
max. Flügelfalzhöhe FFH: 2350 mm, konstant
max. Flügelfalzhöhe FFH: 2450 mm, variabel

unbedingt Produktinformation beachten
(s. GU-Bestellkatalog)

erforderliche Bestellangaben:

Flügelfalzbreite FFB
Flügelfalzhöhe FFH
Getriebe konstant oder variabel
Überschlagbreite 15 bzw 18mm
Wunschteile
Anschlag DIN links oder DIN rechts

bei Flügelgewichten von 100- 130 kg
bzw. Flügelfalzbreiten von 1200-1600 mm
Zusatzschere erforderlich
Einbau nach WZ 0.37737.DB.2

BENENNUNG
Drehkippbeschlag Jet T Solo 4mm Falzluft
Drehflügelbeschlag
Getriebesitz konstant / variabel

G-U GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE
D-71252 DITZINGEN

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER KOPIERT NOCH DRITTEN PERSONEN ODER KONKURRENZFIRMEN ZUGAENGLICH GEMACHT WERDEN.

GES.	GEPR.	GEZ.	ERSATZ FÜR:	MASSSTAB	ZEICHNUNGS-NR.	FORMAT	AUSGABE	BLATT
		111000 EK		x	043995	DC1	1	1

CAD

0.43995.DD.1 BL.1 AUSGABE 1

Getriebesitz konstant

Getriebe und Scherenstulp kürzen



Getriebesitz variabel

Getriebe und Scherenstulp kürzen



Schließplattensitz





Schließplattenfräsung
Frästiefe 17 mm
Fräser ⌀ 16 mm
Anlaufring ⌀ 27 mm



Bohrlehre Drehgriff
für Einfräsgetriebe







FFH	Getr.	Maß F Fehlbedienungssicherung
591– 700	8-00611	Maß G+70
701–1200	8-00612	
950–1450	8-00613	
1201–1700	8-00614	Maß G–70
1451–1950	8-00615	
1951–2450	8-00616	

Einfräs- oder Einbohrgetriebe zur Griffbefestigung

Getriebe mit Rosettenbefestigung kann
- eingefräst (Abb. oben),
oder
- eingebohrt (Abb. unten), werden.
(mit Dreifachbohrgerät)
Bohrtiefe für alle drei Bohrungen:
Überschlag+16

Einfräsgetriebe
mit M5 Gewindeschrauben





Einbohrgetriebe





















Diese Zeichnung ist ein auf unserer Erfahrung aufgebauter, unverbindlicher Ausführungsvorschlag, aus dessen Benutzung kein Rechtsanspruch erhoben werden kann

Befestigungsschrauben:
Senkholzschrauben
Flügel 4 x 30
Rahmen 4 x 40

BENENNUNG
Drehkippbeschlag Jet T Solo 4mm Falzluft
Drehflügelbeschlag
Getriebesitz konstant / variabel

GU
GRETSCH-UNITAS GMBH
BAUBESCHLÄGE
D-71252 DITZINGEN
DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE STIMMUNG WEDER KOPIERT NOCH DRITTEN PERSONEN ODER KONKURRENZFIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN

GES.		
GEPR.		
GEZ.	11.10.00	EK
CAD		
ERSATZ FÜR:		

MASSSTAB 1:1 ½
ZEICHNUNGS-NR. 043995
FORMAT DC1
AUSGABE 1
BLATT 2

6182
6130

0.43995.DC.1 BL.2 AUSGABE 1

droits de reproduction reserves selon loi du 11.03.1957
Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 vor



Ferramenta anta-ribalta JET T SOLO
Martellina ad altezza costante

	A	B	C	D	E
LBB	400-1450	400-1450	951-1600	951-1600	501-1200
HBB	450-1100	1101-1850	450-1100	1101-1850	1851-2350

Descrizione	Articolo N.	A	B	C	D	E
Supporto sostegno	G-20510-00					
Conchiglia doppia superiore	9-39941-**-L/R					
Supporto angolare fino 100 kg	6-28926-00					
Supporto angolare fino 130 kg	6-29070-00	1	1	1	1	1
Conchiglia doppia inferiore	9-39942-**-L/R					
Cerniera angolare in battuta	6-28838-**-L/R					
Trasmissione angolare	8-00874-00					
Guida asta	8-00805-00					

Sostegno

LBB	Frontale sostegno	PC	Lungh.	Braccio sostegno	Frontale sostegno Braccio sostegno Sostegno supplementare	A	B	C	D	E
280- 400	(1)			6-30540-**		1	1			
401- 500	6-26422-03		350	6-30540-**		1	1			
501- 750	6-26422-06		590	6-30541-**		1	1			1
751-1000	6-26422-08	1	840	6-30542-**		1	1			1
951-1200	6-26422-10	1	1040			1	1	1	1	1
1201-1450	6-26422-12	1	1290	6-30543-**	6-26422-10/6-30542-**	1	1	1	1	
1451-1600	6-26422-15	1	1540		6-26422-12/6-30543-**			1	1	
Sostegno supplementare					8-00734-00	1	1	1	1	

** Grandezza secondo larghezza soprabattuta battente 15 oppure 18

Cremonese

						A	B	C	D	E
Maniglia DIRIGENT-F				6-28072-29		1	1	1	1	1
Vite da legno TS 5 x 40				9-13250-40		2	2	2	2	2
HBB	Frontale	PC	G	Cremonese 15	Cremonese 7.5					
350- 450	(1) 363		155	8-00600-00		1		1		
451- 550	390		155	8-00601-00	G-13179-03	1		1		
551- 700	540		200	8-00602-00	G-13179-05	1		1		
701- 850	690		250	8-00603-00	G-13179-06	1		1		
851-1100	940	1	400	8-00604-00	G-13179-09	1		1		
1101-1350	1190	1	500	8-00605-00	G-13179-11		1		1	
1351-1600	1440	1	600	8-00606-00	G-13179-14		1		1	
1601-1850	1690	1	600	8-00607-00	G-13179-16		1		1	
1851-2100	1940	2	980	8-00608-00	G-13179-19					1
2101-2350	2190	2	980	8-00609-00	G-13179-21					1
Cremonese con serratura (entrata 25 fino 50 mm)										
HBB	Frontale	PC	G	Cremonese AP30	Cremonese AP40					
1851-2100	1940	2	980	6-25204-30	6-25204-40					1
2101-2350	2190	2	980	6-25205-30	6-25205-40					1

Chiusura

LBB	Frontale	PC	Frontale	Chiusura Frontale corto	Chiusura Frontale lungo	A	B	C	D	E
951-1200	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00			1	1	
1201-1600	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00			1	1	
HBB	Frontale	PC	Frontale							
1101-1350	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00		1		1	
1351-1600	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00		1		1	
1601-1850	890	1	1950	6-24101-00	6-24102-00		1		1	
1851-2350	1490	2	2450	8-00685-00	8-00654-00					1

Scontri

		A	B	C	D	E
Scontro ribalta	8-00871-00	1	1	1	1	1
Scontri a incasso	8-00872-00		2	1	3	4
a partire da HBB 851		1		2		
Scontro da applicare	8-00873-00			1	1	
Scontro da applicare a partire da LBB 751 (su richiesta)	8-00873-00	1	1			1

(1) LBB 280-400, HBB 350-450 solo con trasmissione angolare S 6-23786-00-0-3 e limitatore di apertura 8-00775-00-0-0



Ferramenta anta-ribalta JET T SOLO
Martellina ad altezza variabile

	A	B	C	D	E
LBB	400-1450	400-1450	951-1600	951-1600	501-1200
HBB	590-1200	950-1950	590-1200	950-1950	1951-2450

Descrizione	Articolo N.	A	B	C	D	E
Supporto sostegno	G-20510-00					
Conchiglia doppia superiore	9-39941-**-L/R					
Supporto angolare fino 100 kg	6-28926-00					
Supporto angolare fino 130 kg	6-29070-00	1	1	1	1	1
Conchiglia doppia inferiore	9-39942-**-L/R					
Cerniera angolare in battuta	6-28838-**-L/R					
Trasmissione angolare	8-00874-00					
Guida asta	8-00805-00					

Sostegno

LBB	Frontale sostegno	PC	Lungh.	Braccio sostegno	Frontale sostegno Braccio sostegno Sostegno supplementare	A	B	C	D	E
280- 400	(1)			6-30540-**		1	1			
401- 500	6-26422-03		350	6-30540-**		1	1			
501- 750	6-26422-06		590	6-30541-**		1	1			1
751-1000	6-26422-08	1	840	6-30542-**		1	1			1
951-1200	6-26422-10	1	1040			1	1	1	1	1
1201-1450	6-26422-12	1	1290	6-30543-**	6-26422-10/6-30542-**	1	1	1	1	
1451-1600	6-26422-15	1	1540		6-26422-12/6-30543-**			1	1	
Sostegno supplementare					8-00734-00	1	1	1	1	

** Grandezza secondo larghezza soprabattuta battente 15 oppure 18

Cremonese

						A	B	C	D	E
Maniglia DIRIGENT-F				6-28072-29		1	1	1	1	1
Vite da legno TS 5 x 40				9-13250-40		2	2	2	2	2
HBB	Frontale	PC	GV	Cremonese 15GV	Cremonese 7.5GV					
480- 590	270		240- 295	8-00610-00		1		1		
500- 590	270		250- 295		G-13289-03	1		1		
591- 700	380		295- 350	8-00611-00	G-13289-04	1		1		
701-1200	880		350- 600	8-00612-00	G-13289-08	1		1		
951-1450	1130	1	493- 725	8-00613-00	G-13289-11		1		1	
1201-1700	1380	1	600- 850	8-00614-00	G-13289-14		1		1	
1451-1950	1630	1	725- 975	8-00615-00	G-13289-16		1		1	
1951-2450	2130	2	975-1225	8-00616-00	G-13289-21					1
Cremonese con serratura (entrata 25 fino 50 mm)										
HBB	Frontale	PC	GV	Cremonese AP30GV	Cremonese AP40GV					
1451-1950	1630	1	725- 975	6-25485-30	6-25485-40		1		1	
1951-2450	2130	2	975-1225	6-25486-30	6-25486-40					1
Giunto inferiore										
HBB										
480- 590				8-00896-01		1	1	1	1	1
591- 950				8-00896-02		1	1	1	1	1
951-2450				8-00896-03		1	1	1	1	1
Guida asta				8-00805		1	1	1	1	1

Chiusura

LBB	Frontale	PC	Frontale	Chiusura Frontale corto	Chiusura Frontale lungo	A	B	C	D	E
951-1200	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00			1	1	
1201-1600	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00			1	1	
HBB	Frontale	PC	Frontale							
950-1450	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00		1		1	
1201-1700	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00		1		1	
1451-1950	890	1	1950	6-24101-00	6-24102-00		1		1	
1951-2450	1490	2	2450	8-00685-00	8-00654-00					1

Scontri

		A	B	C	D	E
Scontro ribalta	8-00871-00	1	1	1	1	1
Scontro a incasso	8-00872-00		2	1	3	4
Scontro da applicare	8-00873-00		1	1	1	
Scontro da applicare a partire da LBB 751 (su richiesta)	8-00873-00	1	1			1

Lubrificare ogni anno i pezzi mobili



Ferramenta apertura a bandiera JET T SOLO
Martellina ad altezza costante

	A	B	C	D	E
LBB	- 950	- 950	951-1600	951-1600	-1200
HBB	450-1100	1101-1850	450-1100	1101-1850	1851-2350

Descrizione	Articolo N.	A	B	C	D	E
Supporto sostegno	G-20510-00					
Conchiglia doppia superiore	9-39941-**-L/R					
Supporto angolare fino 100 kg	6-28926-00					
Supporto angolare fino 130 kg	6-29070-00	1	1	1	1	1
Conchiglia doppia inferiore	9-39942-**-L/R					
Cerniera apertura a bandiera	6-30550-**					
Cerniera angolare in battuta	6-28838-**-L/R					

** Grandezza secondo larghezza soprabattuta battente 15 oppure 18

Cremonese

						A	B	C	D	E
Maniglia DIRIGENT-F				6-28072-29		1	1	1	1	1
Vite da legno TS 5 x 40				9-13250-40		2	2	2	2	2
HBB	Frontale	PC	G	Cremonese 15	Cremonese 7.5					
450- 550	390		155	8-00601-00	G-13179-03	1		1		
551- 700	540		200	8-00602-00	G-13179-05	1		1		
701- 850	690		250	8-00603-00	G-13179-06	1		1		
851-1100	940	1	400	8-00604-00	G-13179-09	1		1		
1101-1350	1190	1	500	8-00605-00	G-13179-11		1		1	
1351-1600	1440	1	600	8-00606-00	G-13179-14		1		1	
1601-1850	1690	1	600	8-00607-00	G-13179-16		1		1	
1851-2100	1940	2	980	8-00608-00	G-13179-19					1
2101-2350	2190	2	980	8-00609-00	G-13179-21					1
Cremonese con serratura (entrata 25 fino 50 mm)										
HBB	Frontale	PC	G	Cremonese AP30	Cremonese AP40					
1851-2100	1940	2	980	6-25204-30	6-25204-40					1
2101-2350	2190	2	980	6-25205-30	6-25205-40					1
Giunto superiore				8-00895-00		1	1	1	1	1
Guida asta				8-00805		1	1	1	1	1

Chiusura

LBB	Frontale	PC	Frontale	Chiusura Frontale corto	Chiusura Frontale lungo	A	B	C	D	E
951-1200	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00			2	2	
1201-1600	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00			2	2	

Cerniera centrale (lato assiale) a partire da HBB 1101

		A	B	C	D	E
Cerniera centrale (regolabile)	K-14241-01		1		1	2

Scontri

		A	B	C	D	E
Scontro ribalta	8-00871-00	1	1	1	1	1
Scontro a incasso	8-00872-00		1	1	2	2
Scontro a partire da HBB 851		1		2		
Scontro da applicare	8-00873-00				1	1



Ferramenta apertura a bandiera JET T SOLO
Martellina ad altezza variabile

	A	B	C	D	E
LBB	- 950	- 950	951-1600	951-1600	-1200
HBB	590-1200	950-1950	590-1200	950-1950	1951-2450

Descrizione	Articolo N.	A	B	C	D	E
Supporto sostegno	G-20510-00					
Conchiglia doppia superiore	9-39941-**-L/R					
Supporto angolare fino 100 kg	6-28926-00					
Supporto angolare fino 130 kg	6-29070-00	1	1	1	1	1
Conchiglia doppia inferiore	9-39942-**-L/R					
Cerniera apertura a bandiera	6-30550-**					
Cerniera angolare in battuta	6-28838-**-L/R					

** Grandezza secondo larghezza soprabattuta battente 15 oppure 18

Cremonese

						A	B	C	D	E
Maniglia DIRIGENT-F				6-28072-29		1	1	1	1	1
Vite da legno TS 5 x 40				9-13250-40		2	2	2	2	2
HBB	Frontale	PC	GV	Cremonese 15GV	Cremonese 7.5GV					
480- 590	270		240- 295	8-00610-00		1		1		
500- 590	270		250- 295		G-13289-03	1		1		
591- 700	380		295- 350	8-00611-00	G-13289-04	1		1		
701-1200	880		350- 600	8-00612-00	G-13289-08	1		1		
951-1450	1130	1	493- 725	8-00613-00	G-13289-11		1		1	
1201-1700	1380	1	600- 850	8-00614-00	G-13289-14		1		1	
1451-1950	1630	1	725- 975	8-00615-00	G-13289-16		1		1	
1951-2450	2130	2	975-1225	8-00616-00	G-13289-21					1
Cremonese con serratura (entrata 25 fino 50 mm)										
HBB	Frontale	PC	GV	Cremonese AP30GV	Cremonese AP40GV					
1451-1950	1630	1	725- 975	6-25485-30	6-25485-40		1		1	
1951-2450	2130	2	975-1225	6-25486-30	6-25486-40					1
Giunto superiore				8-00895-00		1	1	1	1	1
Giunto inferiore										
HBB										
480-2450				8-00896-03		1	1	1	1	1
Guida asta				8-00805		2	2	2	2	2

Chiusura

LBB	Frontale	PC	Frontale	Chiusura Frontale corto	Chiusura Frontale lungo	A	B	C	D	E
951-1200	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00			2	2	
1201-1600	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00			2	2	

Cerniera centrale (lato assiale) a partire da HBB 1101

		A	B	C	D	E
Cerniera centrale (regolabile)	K-14241-01		1		1	2

Scontri

		A	B	C	D	E
Scontro ribalta	8-00871-00	1	1	1	1	1
Scontro a incasso	8-00872-00		1	1	2	2
Scontro da applicare	8-00873-00				1	1



Ferramenta anta-ribalta e apertura a bandiera
JET T SOLO, aria battuta 4 mm

Peso battente mass. 130 kg

Larghezza battente in battuta LBB mass. 1600 mm
Altezza battente in battuta HBB mass. 2350 mm, costante
Altezza battente in battuta HBB mass. 2450 mm, variabile

Nota: Seguire informazione prodotti (vedi catalogo generale G.U)

Indicazioni per l'ordine:

Larghezza battente in battuta LBB
Altezza battente in battuta HBB
Martellina ad altezza costante oppure variabile
Larghezza soprabattuta battente 15 oppure 18 mm
Accessori opzionali
Montaggio sec. DIN sinistra oppure DIN destra

Per peso battente da 100 fino 130 kg oppure larghezza battente in battuta da 1200 fino 1600mm è necessario un sostegno supplementare. Montaggio sec. disegno 0.37737.DB.2

Accessori opzionali



Nome
Ferramenta anta-ribalta e apertura a bandiera JET T SOLO, aria battuta 4 mm
Martellina ad altezza costante e variabile

G-U GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE
D-71252 DITZINGEN
Tutti i diritti sul presente disegno sono riservati. Divieto di riproduzione.

GES.	.	MASS-STAB			FOR MAT
GEPR.		%	I 43995	DC	1
GEZ.	111000EK				
ERSATZ FÜR: .		CAD	1	AUS-GABE	BLATT 1

6153

Martellina ad altezza costante

Martellina ad altezza variabile

Tagliare la cremonese e il frontale sostegno



Sede scontri



Fresatura scontri
Profondità fresatura 17 mm
Fresa Ø 16 mm
Anello di guida Ø 27 mm



Dima di foratura
per maniglia
(cremonese a incasso)







HBB	Cremonese	Misura F F= Sicur. manovra anti falsa
591- 700	8-00611	Mis. G+70
701-1200	8-00612	
950-1450	8-00613	
1201-1700	8-00614	Mis. G-70
1451-1950	8-00615	
1951-2450	8-00616	











Cremonese a fresare oppure forare per sede maniglia

Cremonese con fissaggio rosetta si può
- fresare (figura superiore)
oppure
- forare (figura inferiore),
con trapano a tre mandrini portapunta
Profondità per tutti tre fori:
soprabattuta + 16

Cremonese a fresare
con viti filettati M 5





Cremonese a forare





Tagliare la cremonese
e il frontale sostegno



Supporto sostegno	SBB	Z
	15	10
	18	7



Supporto angolare	SBB	Y
per 100 kg	15	10
	18	7
per 130 kg	15	19
	18	16







Maschera di fresatura
6-30519-**



Schema di fresatura



Grandezza **	Sopra-battuta	Misura X
15	15	0
18	18	3

Regolazione fresatrice
verticale come per
la fresatura scontri

Questo disegno è una proposta di esecuzione, non impegnativa, basata sulla nostra esperienza. Per l'utilizzo dello stesso non potrà essere sollevato alcun diritto.

Viti di fissaggio:
Viti da legno TS
Battente 4 x 30
Telaio 4 x 40

Nome
Ferramenta anta-ribalta e apertura a bandiera
JET T SOLO, aria battuta 4 mm
Martellina ad altezza costante e variabile

GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE
D-71252 DITZINGEN

Tutti i diritti sul presente disegno sono riservati. Divieto di riproduzione.

GES. | GEPR. | GEZ. 111000EK | ERSATZ FÜR:
MASS-STAB 1:1 %
CAD
FORMAT 143995 DC1
AUSGABE 1 BLATT 2

Norma di riproduzione riservata salvo nel caso di rilascio per iscritto di un atto esplicito DIN 34 cur

6153

143995.DC1 BL.2 AUSGABE 1

droits de reproduction reserves selon loi du 11.03.1957
Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 vor

6489

Ferrure oscillo-battante JET T SOLO
Hauteur poignée fixe

Gâche pour jeu en feuillure de 12 mm · Bras de compas · Têtière de compas · Renvoi d'angle · Gâche · Palier de compas · Palier à double entaillage supérieur · Axe · Guide de tringle · Crèmone AP 30 AP 40 · Vis à bois TF 5x40 · Crèmone 15 · Crèmone 7.5 · Poignée · Verrouillage 530, 740, 1350, 890, 1600, 1950 · Verrouillage 1490, 2450 · Support d'angle · Palier à double entaillage inférieur · Gâche inférieure · Verrouillage 530, 740, 1350, 1600 · Douille de support d'angle

	LFF	HFF
A	400-1450	450-1100
B	400-1450	1101-1850
C	951-1600	450-1100
D	951-1600	1101-1850
E	501-1200	1851-2350

Désignation	N° d'article	A	B	C	D	E
Palier de compas	G-20510-00	1	1	1	1	1
Palier à double entaillage supèrieur	9-39941-**-L/R					
Support d'angle jusqu'à 100 kg	6-28926-00					
Support d'angle jusqu'à 130 kg	6-29070-00					
Palier à double entaillage inférieur	9-39942-**-L/R					
Douille de support d'angle	6-28838-**-L/R					
Renvoi d'angle	8-00874-00					
Guide de tringle	8-00805-00					

Compas

LFF	Têtière de compas	PV		Bras de compas	Têtière de compas / Bras de compas / Compas additionnel	A	B	C	D	E
280- 400	(1)			6-30540-**		1	1			
401- 500	6-26422-03		350	6-30540-**		1	1			
501- 750	6-26422-06		590	6-30541-**		1	1			1
751-1000	6-26422-08	1	840	6-30542-**		1	1			1
951-1200	6-26422-10	1	1040			1	1	1	1	1
1201-1450	6-26422-12	1	1290	6-30543-**	6-26422-10/6-30542-**	1	1	1	1	
1451-1600	6-26422-15	1	1540		6-26422-12/6-30543-**			1	1	
Compas additionnel					8-00734-00	1	1	1	1	

** Grandeur suivant largeur de recouvrement 15 ou 18

Crémone

HFF	Têtière	PV		Crèmone 15	Crèmone 7.5	A	B	C	D	E
Poignée				6-28072-29		1	1	1	1	1
Vis à bois TF 5 x 40				9-13250-40		2	2	2	2	2
350- 450	(1) 363		155	8-00600-00		1		1		
451- 550	390		155	8-00601-00	G-13179-03	1		1		
551- 700	540		200	8-00602-00	G-13179-05	1		1		
701- 850	690		250	8-00603-00	G-13179-06	1		1		
851-1100	940	1	400	8-00604-00	G-13179-09	1		1		
1101-1350	1190	1	500	8-00605-00	G-13179-11		1		1	
1351-1600	1440	1	600	8-00606-00	G-13179-14		1		1	
1601-1850	1690	1	600	8-00607-00	G-13179-16		1		1	
1851-2100	1940	2	980	8-00608-00	G-13179-19					1
2101-2350	2190	2	980	8-00609-00	G-13179-21					1
Crémone à condamnation (fouillot 25 à 50 mm)										
HFF	Têtière	PV		Crèmone AP30	Crèmone AP40					
1851-2100	1940	2	980	6-25204-30	6-25204-40					1
2101-2350	2190	2	980	6-25205-30	6-25205-40					1

Verrouillage

LFF	Têtière	PV	Têtière	Verrouillage Têtière courte	Verrouillage Têtière longue	A	B	C	D	E
951-1200	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00			1	1	
1201-1600	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00			1	1	
HFF	Têtière	PV	Têtière							
1101-1350	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00		1		1	
1351-1600	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00		1		1	
1601-1850	890	1	1950	6-24101-00	6-24102-00		1		1	
1851-2350	1490	2	2450	8-00685-00	8-00654-00					1

Gâches

Désignation	N° d'article	A	B	C	D	E
Gâche inférieure	8-00871-00	1	1	1	1	1
Gâche	8-00872-00		2	1	3	4
Gâche dès HFF 851	8-00872-00	1		2		
Gâche pour jeu en feuillure de 12mm	8-00873-00			1	1	
Gâche pour jeu en feuillure de 12mm dès LFF 751 (option)	8-00873-00	1	1			1

LFF 280-400, HFF 350-450 uniquement avec renvoi d'angle S 6-23786-00 et limiteur d'ouverture 8-00775-00

Ferrure oscillo-battante JET T SOLO
Hauteur poignée variable

Gâche pour jeu en feuillure de 12 mm · Bras de compas · Têtière de compas · Renvoi d'angle · Gâche · Palier de compas · Palier à double entaillage supérieur · Axe · Guide de tringle · Crèmone AP 30 AP 40 · Vis à bois TF 5x40 · Crèmone 15 GV · Crèmone 7.5 · Poignée · Prolongateur · Verrouillage 530, 740, 1350, 890, 1600, 1950 · Verrouillage 1490, 2450 · Support d'angle · Palier à double entaillage inférieur · Gâche inférieure · Verrouillage 530, 740, 1350, 1600 · Douille de support d'angle

	LFF	HFF
A	400-1450	590-1200
B	400-1450	950-1950
C	951-1600	590-1200
D	951-1600	950-1950
E	501-1200	1951-2450

Désignation	N° d'article	A	B	C	D	E
Palier de compas	G-20510-00	1	1	1	1	1
Palier à double entaillage supèrieur	9-39941-**-L/R					
Support d'angle jusqu'à 100 kg	6-28926-00					
Support d'angle jusqu'à 130 kg	6-29070-00					
Palier à double entaillage inférieur	9-39942-**-L/R					
Douille de support d'angle	6-28838-**-L/R					
Renvoi d'angle	8-00874-00					
Guide de tringle	8-00805-00					

Compas

LFF	Têtière de compas	PV		Bras de compas	Têtière de compas / Bras de compas / Compas additionnel	A	B	C	D	E
280- 400	(1)			6-30540-**		1	1			
401- 500	6-26422-03		350	6-30540-**		1	1			
501- 750	6-26422-06		590	6-30541-**		1	1			1
751-1000	6-26422-08	1	840	6-30542-**		1	1			1
951-1200	6-26422-10	1	1040			1	1	1	1	1
1201-1450	6-26422-12	1	1290	6-30543-**	6-26422-10/6-30542-**	1	1	1	1	
1451-1600	6-26422-15	1	1540		6-26422-12/6-30543-**			1	1	
Compas additionnel					8-00734-00	1	1	1	1	

** Grandeur suivant largeur de recouvrement 15 ou 18

Crémone

HFF	Têtière	PV		Crèmone 15	Crèmone 7.5	A	B	C	D	E
Poignée				6-28072-29		1	1	1	1	1
Vis à bois TF 5 x 40				9-13250-40		2	2	2	2	2
480- 590	270		240- 295	8-00610-00		1		1		
500- 590	270		250- 295		G-13289-03	1		1		
591- 700	380		295- 350	8-00611-00	G-13289-04	1		1		
701-1200	880		350- 600	8-00612-00	G-13289-08	1		1		
951-1450	1130	1	493- 725	8-00613-00	G-13289-11		1		1	
1201-1700	1380	1	600- 850	8-00614-00	G-13289-14		1		1	
1451-1950	1630	1	725- 975	8-00615-00	G-13289-16		1		1	
1951-2450	2130	2	975-1225	8-00616-00	G-13289-21					1
Crémone à condamnation (fouillot 25 à 50 mm)										
HFF	Têtière	PV		Crèmone AP30	Crèmone AP40					
1451-1950	1630	1	725- 975	6-25485-30	6-25485-40		1		1	
1951-2450	2130	2	975-1225	6-25486-30	6-25486-40					1
Prolongateur inférieur										
HFF										
480- 590				8-00896-01		1	1	1	1	1
591- 950				8-00896-02		1	1	1	1	1
951-2450				8-00896-03		1	1	1	1	1
Guide de tringle				8-00805		1	1	1	1	1

Verrouillage

LFF	Têtière	PV	Têtière	Verrouillage Têtière courte	Verrouillage Têtière longue	A	B	C	D	E
951-1200	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00			1	1	
1201-1600	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00			1	1	
HFF	Têtière	PV	Têtière							
950-1450	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00		1		1	
1201-1700	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00		1		1	
1451-1950	890	1	1950	6-24101-00	6-24102-00		1		1	
1951-2450	1490	2	2450	8-00685-00	8-00654-00					1

Gâches

Désignation	N° d'article	A	B	C	D	E
Gâche inférieure	8-00871-00	1	1	1	1	1
Gâche	8-00872-00		2	1	3	4
Gâche pour jeu en feuillure de 12mm	8-00873-00		1	1	1	
Gâche pour jeu en feuillure de 12mm dès LFF 751 (option)	8-00873-00	1	1			1

Lubrifier les éléments mobiles une fois par an

Ferrure pour ouvrant à la française JET T SOLO
Hauteur poignée fixe

Verrouillage 530, 740, 1350, 1600 · Gâche pour jeu en feuillure de 12 mm · Faux compas · Gâche · Prolongateur · Palier de compas · Palier à double entaillage supérieur · Axe · Guide de tringle · Crèmone AP 30 AP 40 · Crèmone 15 · Fiche intermédiaire · Verrou · Vis à bois TF 5x40 · Poignée · Crèmone 7.5 · Support d'angle · Palier à double entaillage inférieur · Gâche inférieure · Douille de support d'angle

	LFF	HFF
A	- 950	450-1100
B	- 950	1101-1850
C	951-1600	450-1100
D	951-1600	1101-1850
E	-1200	1851-2350

Désignation	N° d'article	A	B	C	D	E
Palier de compas	G-20510-00	1	1	1	1	1
Palier à double entaillage supèrieur	9-39941-**-L/R					
Support d'angle jusqu'à 100 kg	6-28926-00					
Support d'angle jusqu'à 130 kg	6-29070-00					
Palier à double entaillage inférieur	9-39942-**-L/R					
Faux compas	6-30550-**					
Douille de support d'angle	6-28838-**-L/R					

** Grandeur suivant largeur de recouvrement 15 ou 18

Crémone

HFF	Têtière	PV		Crèmone 15	Crèmone 7.5	A	B	C	D	E
Poignée				6-28072-29		1	1	1	1	1
Vis à bois TF 5 x 40				9-13250-40		2	2	2	2	2
450- 550	390		155	8-00601-00	G-13179-03	1		1		
551- 700	540		200	8-00602-00	G-13179-05	1		1		
701- 850	690		250	8-00603-00	G-13179-06	1		1		
851-1100	940	1	400	8-00604-00	G-13179-09	1		1		
1101-1350	1190	1	500	8-00605-00	G-13179-11		1		1	
1351-1600	1440	1	600	8-00606-00	G-13179-14		1		1	
1601-1850	1690	1	600	8-00607-00	G-13179-16		1		1	
1851-2100	1940	2	980	8-00608-00	G-13179-19					1
2101-2350	2190	2	980	8-00609-00	G-13179-21					1
Crémone à condamnation (fouillot 25 à 50 mm)										
HFF	Têtière	PV		Crèmone AP30	Crèmone AP40					
1851-2100	1940	2	980	6-25204-30	6-25204-40					1
2101-2350	2190	2	980	6-25205-30	6-25205-40					1
Prolongateur supérieur				8-00895-00		1	1	1	1	1
Guide de tringle				8-00805		1	1	1	1	1

Verrouillage

LFF	Têtière	PV	Têtière	Verrouillage Têtière courte	Verrouillage Têtière longue	A	B	C	D	E
951-1200	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00			2	2	
1201-1600	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00			2	2	

Fiche intermédiaire (côté penture) dès HFF 1101

Désignation	N° d'article	A	B	C	D	E
Fiche intermédiaire (réglable) / Verrou	K-14241-01		1		1	2

Gâches

Désignation	N° d'article	A	B	C	D	E
Gâche inférieure	8-00871-00	1	1	1	1	1
Gâche	8-00872-00		1	1	2	2
Gâche dès HFF 851	8-00872-00	1		2		
Gâche pour jeu en feuillure de 12mm	8-00873-00			1	1	

Ferrure pour ouvrant à la française JET T SOLO
Hauteur poignée variable

Verrouillage 530, 740, 1350, 1600 · Gâche pour jeu en feuillure de 12 mm · Faux compas · Gâche · Prolongateur · Palier de compas · Palier à double entaillage supérieur · Axe · Guide de tringle · Crèmone 15 · Crèmone AP 30 AP 40 · Crèmone 7.5 · Fiche intermédiaire · Verrou · Vis à bois TF 5x40 · Poignée · Support d'angle · Palier à double entaillage inférieur · Gâche inférieure · Douille de support d'angle

	LFF	HFF
A	- 950	590-1200
B	- 950	950-1950
C	951-1600	590-1200
D	951-1600	950-1950
E	-1200	1951-2450

Désignation	N° d'article	A	B	C	D	E
Palier de compas	G-20510-00	1	1	1	1	1
Palier à double entaillage supèrieur	9-39941-**-L/R					
Support d'angle jusqu'à 100 kg	6-28926-00					
Support d'angle jusqu'à 130 kg	6-29070-00					
Palier à double entaillage inférieur	9-39942-**-L/R					
Faux compas	6-30550-**					
Douille de support d'angle	6-28838-**-L/R					

** Grandeur suivant largeur de recouvrement 15 ou 18

Crémone

HFF	Têtière	PV		Crèmone 15	Crèmone 7.5	A	B	C	D	E
Poignée				6-28072-29		1	1	1	1	1
Vis à bois TF 5 x 40				9-13250-40		2	2	2	2	2
480- 590	270		240- 295	8-00610-00		1		1		
500- 590	270		250- 295		G-13289-03	1		1		
591- 700	380		295- 350	8-00611-00	G-13289-04	1		1		
701-1200	880		350 600	8-00612-00	G-13289-08	1		1		
951-1450	1130	1	493- 725	8-00613-00	G-13289-11		1		1	
1201-1700	1380	1	600- 850	8-00614-00	G-13289-14		1		1	
1451-1950	1630	1	725- 975	8-00615-00	G-13289-16		1		1	
1951-2450	2130	2	975-1225	8-00616-00	G-13289-21					1
Crémone à condamnation (fouillot 25 à 50 mm)										
HFF	Têtière	PV		Crèmone AP30	Crèmone AP40					
1451-1950	1630	1	725- 975	6-25485-30	6-25485-40		1		1	
1951-2450	2130	2	975-1225	6-25486-30	6-25486-40					1
Prolongateur supérieur				8-00895-00		1	1	1	1	1
Prolongateur inférieur HFF 480-2450				8-00896-03		1	1	1	1	1
Guide de tringle				8-00805		2	2	2	2	2

Verrouillage

LFF	Têtière	PV	Têtière	Verrouillage Têtière courte	Verrouillage Têtière longue	A	B	C	D	E
951-1200	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00			2	2	
1201-1600	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00			2	2	

Fiche intermédiaire (côté penture) dès HFF 1101

Désignation	N° d'article	A	B	C	D	E
Fiche intermédiaire (réglable) / Verrou	K-14241-01		1		1	2

Gâches

Désignation	N° d'article	A	B	C	D	E
Gâche inférieure	8-00871-00	1	1	1	1	1
Gâche	8-00872-00		1	1	2	2
Gâche pour jeu en feuillure de 12mm	8-00873-00			1	1	



Ferrure oscillo-battante et pour ouvrant à la française JET T SOLO 4, jeu en feuillure 4 mm
Recouvrement de vantail 15 ou 18 mm
Poids de vantail maxi 130 kg
Largeur de vantail en fond de feuillure LFF maxi 1600 mm
Hauteur de vantail en fond de feuillure HFF maxi 2350 mm (fixe) 2450 mm (variable)

Respecter impérativement les informations produit (voir catalogue de commande)

Indiquer à la commande :
Largeur de vantail en fond de feuillure LFF
Hauteur de vantail en fond de feuillure HFF
Hauteur poignée fixe ou variable
Largeur de recouvrement 15 ou 18 mm
Options
Penture DIN à gauche ou à droite
Pour un poids de vantail entre 100 et 130 kg ou une largeur de vantail entre 1200 et 1600 mm un compas additionnel est nécessaire. Montage suivant plan 0.37037.DB.2.

Options



Désignation
Ferrure oscillo-battante JET T SOLO 4
Ferrure pour ouvrant à la française JET T SOLO 4
Jeu en feuillure 4 mm
Hauteur poignée fixe / variable

GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE, D-71252 DITZINGEN	Sans notre consentement ce plan ne doit pas être copié ni remis à la concurrence.	GES. / GEPR. / GEZ. 111000 EK	ERSATZ FÜR:	MASS-STAB %	CAD	F43995	DC	FORMAT 1	AUSGABE 1	BLATT 1

Hauteur poignée fixe

Hauteur poignée variable

Recoupage de la crémone et de la têtière de compas



Positionnement des gâches



Fraisage pour les gâches
Profondeur 17 mm
Fraise Ø 16 mm
Bague de guidage Ø 27 mm



Gabarit de perçage pour poignée de la crémone à entailler







591- 700	8-00611
701-1200	8-00612
950-1450	8-00613
1201-1700	8-00614
1451-1950	8-00615
1951-2450	8-00616











Crémone à entailler ou à percer pour fixer la poignée

La crémone avec fixation de rosette peut être entaillée (fig. supérieure) ou percée (fig. inférieure) avec perceuse triple

Profondeur des trois trous : recouvrement + 16 mm





Crémone à percer





Recoupage de la crémone et de la têtière de compas



	Ü	Z
Palier de compas	15	10
	18	7





	Ü	Y
Support d'angle pour 100 kg	15	10
	18	7
Support d'angle pour 130 kg	15	19
	18	16







Grandeur	Recouvrement	CoteX
15	15	0
18	18	3

Réglage de la fraiseuse comme pour les gâches

Ce plan représente une proposition de réalisation basée sur notre expérience, sans engagement de notre part. Aucune prétention fondée en droit ne peut résulter de son utilisation.

Désignation
Ferrure oscillo-battante JET T SOLO 4
Ferrure pour ouvrant à la française JET T SOLO 4
Jeu en feuillure 4 mm
Hauteur poignée fixe / variable

GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLAG
D-71252 DITZINGEN

Sans notre consentement ce plan ne doit pas être copié ni remis à la concurrence.

GES.
GEPR.
GEZ. 111000EK
ERSATZ FÜR:
MASS-STAB 1:1 %
CAD
FORMAT
F43995 DC1
1 AUSGABE BLATT 2

6489

Alle Rechte der Vervielfältigung, Weitergabe sowie Übersetzung vorbehalten. Gemäß ISO 16016 bzw. DIN 34 zur Wahrung unserer Urheberrechte.

droits de reproduction reserves selon loi du 11.03.1957
Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 vor

Cerradero para aire de rebajo 12 mm · Brazo de compás · Pletina de compás · Transmisión de ángulo · Cerradero · Soporte de compás · Guía de barra · Doble cazoleta superior · Eje · Cremona AP 30 / AP 40 · Tirafondo avellanado 5 x 40 · Cremona 15 · Manilla · Cremona 7.5 · Tirante 530, 740, 890, 1350, 1600, 1950 · Tirante 1490, 2450 · Soporte de esquina · Doble cazoleta inferior · Cerradero abatible · Tirante 530, 740, 1350, 1600 · Bisagra de esquina

Herraje oscilo-batiente JET T SOLO 4

Mecanismo cota constante

	A	B	C	D	E
FFB	400-1450	400-1450	951-1600	951-1600	501-1200
FFH	450-1100	1101-1850	450-1100	1101-1850	1851-2350

Denominación	Referencia	A	B	C	D	E
Soporte de compás	G-20510-00					
Doble cazoleta superior	9-39941-**-L/R					
Soporte de esquina hasta 100 kg	6-28926-00					
Soporte de esquina hasta 130 kg	6-29070-00	1	1	1	1	1
Doble cazoleta inferior	9-39942-**-L/R					
Bisagra de esquina	6-28838-**-L/R					
Transmisión de ángulo	8-00874-00					
Guía de barra	8-00805-00					

Compás

FFB	Pletina de compás	BC	L	Brazo de compás	Pletina de compás Brazo de compás Compás adicional	A	B	C	D	E
280- 400	(1)			6-30540-**		1	1			
401- 500	6-26422-03		350	6-30540-**		1	1			
501- 750	6-26422-06		590	6-30541-**		1	1			1
751-1000	6-26422-08	1	840	6-30542-**		1	1			1
951-1200	6-26422-10	1	1040			1	1	1	1	1
1201-1450	6-26422-12	1	1290	6-30543-**	6-26422-10/6-30542-**	1	1	1	1	
1451-1600	6-26422-15	1	1540		6-26422-12/6-30543-**			1	1	
Compás adicional					8-00734-00	1	1	1	1	

** Tamaño según anchura de solapa 15 o 18

Cremona

Denominación						A	B	C	D	E
Manilla				6-28072-29		1	1	1	1	1
Tirafondo avellanado 5 x 40				9-13250-40		2	2	2	2	2
FFH	Pletina	BC	G	Cremona 15	Cremona 7.5					
350- 450	(1) 363		155	8-00600-00		1		1		
451- 550	390		155	8-00601-00	G-13179-03	1		1		
551- 700	540		200	8-00602-00	G-13179-05	1		1		
701- 850	690		250	8-00603-00	G-13179-06	1		1		
851-1100	940	1	400	8-00604-00	G-13179-09	1		1		
1101-1350	1190	1	500	8-00605-00	G-13179-11		1		1	
1351-1600	1440	1	600	8-00606-00	G-13179-14		1		1	
1601-1850	1690	1	600	8-00607-00	G-13179-16		1		1	
1851-2100	1940	2	980	8-00608-00	G-13179-19					1
2101-2350	2190	2	980	8-00609-00	G-13179-21					1
Cremona para cerrar con llave (entrada 25 hasta 50 mm)										
FFH	Pletina	BC	G	Cremona AP30	Cremona AP40					
1851-2100	1940	2	980	6-25204-30	6-25204-40					1
2101-2350	2190	2	980	6-25205-30	6-25205-40					1

Tirante

FFB	Pletina	BC	Pletina	Tirante Pletina corta	Tirante Pletina larga	A	B	C	D	E
951-1200	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00			1	1	
1201-1600	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00			1	1	
FFH	Pletina	BC	Pletina							
1101-1350	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00		1		1	
1351-1600	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00		1		1	
1601-1850	890	1	1950	6-24101-00	6-24102-00		1		1	
1851-2350	1490	2	2450	8-00685-00	8-00654-00					1

Cerraderos

Denominación	Referencia	A	B	C	D	E
Cerradero abatible	8-00871-00	1	1	1	1	1
Cerradero	8-00872-00		2	1	3	4
desde FFH 851		1		2		
Cerradero para aire de rebajo 12 mm	8-00873-00			1	1	
desde FFB 751 (opcional)		1	1			1

FFB 280-400, FFH 350-450 sólo con transmisión de ángulo S 6-23786-00 y limitador de apertura 8-00775-00

Cerradero para aire de rebajo 12 mm · Brazo de compás · Pletina de compás · Transmisión de ángulo · Cerradero · Soporte de compás · Guía de barra · Doble cazoleta superior · Eje · Cremona AP 30 GV / AP 40 GV · Tirafondo avellanado 5 x 40 · Cremona 15 GV · Manilla · Cremona 7.5 GV · Prolongador · Tirante 530, 740, 590, 1350, 1600, 1950 · Tirante 1490, 2450 · Soporte de esquina · Doble cazoleta inferior · Cerradero abatible · Tirante 530, 740, 1350, 1600 · Bisagra de esquina

Herraje oscilo-batiente JET T SOLO 4

Mecanismo cota variable

	A	B	C	D	E
FFB	400-1450	400-1450	951-1600	951-1600	501-1200
FFH	590-1200	950-1950	590-1200	950-1950	1951-2450

Denominación	Referencia	A	B	C	D	E
Soporte de compás	G-20510-00					
Doble cazoleta superior	9-39941-**-L/R					
Soporte de esquina hasta 100 kg	6-28926-00					
Soporte de esquina hasta 130 kg	6-29070-00					
Doble cazoleta inferior	9-39942-**-L/R	1	1	1	1	1
Bisagra de esquina	6-28838-**-L/R					
Transmisión de ángulo	8-00874-00					
Guía de barra	8-00805-00					

Compás

FFB	Pletina de compás	BC	L	Brazo de compás	Pletina de compás Brazo de compás Compás adicional	A	B	C	D	E
280- 400	(1)			6-30540-**		1	1			
401- 500	6-26422-03		350	6-30540-**		1	1			
501- 750	6-26422-06		590	6-30541-**		1	1			1
751-1000	6-26422-08	1	840	6-30542-**		1	1			1
951-1200	6-26422-10	1	1040			1	1	1	1	1
1201-1450	6-26422-12	1	1290	6-30543-**	6-26422-10/6-30542-**	1	1	1	1	
1451-1600	6-26422-15	1	1540		6-26422-12/6-30543-**			1	1	
Compás adicional					8-00734-00	1	1	1	1	

** Tamaño según anchura de solapa 15 o 18

Cremona

Denominación						A	B	C	D	E
Manilla				6-28072-29		1	1	1	1	1
Tirafondo avellanado 5 x 40				9-13250-40		2	2	2	2	2
FFH	Pletina	BC	GV	Cremona15GV	Cremona 7.5GV					
480- 590	270		240- 295	8-00610-00		1		1		
500- 590	270		250- 295		G-13289-03	1		1		
591- 700	380		295- 350	8-00611-00	G-13289-04	1		1		
701-1200	880		350- 600	8-00612-00	G-13289-08	1		1		
951-1450	1130	1	493- 725	8-00613-00	G-13289-11		1		1	
1201-1700	1380	1	600- 850	8-00614-00	G-13289-14		1		1	
1451-1950	1630	1	725- 975	8-00615-00	G-13289-16		1		1	
1951-2450	2130	2	975-1225	8-00616-00	G-13289-21					1
Cremona para cerrar con llave (entrada 25 hasta 50 mm)										
FFH	Pletina	BC	GV	Cremona AP30GV	Cremona AP40GV					
1451-1950	1630	1	725- 975	6-25485-30	6-25485-40		1		1	
1951-2450	2130	2	975-1225	6-25486-30	6-25486-40					1
Prolongador inferior										
FFH										
480- 590				8-00896-01		1	1	1	1	1
591- 950				8-00896-02		1	1	1	1	1
951-2450				8-00896-03		1	1	1	1	1
Guía de barra				8-00805		1	1	1	1	1

Tirante

FFB	Pletina	MV	Pletina	Tirante Pletina corta	Tirante Pletina larga	A	B	C	D	E
951-1200	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00			1	1	
1201-1600	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00			1	1	
FFH	Pletina	BC	Pletina							
950-1450	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00		1		1	
1201-1700	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00		1		1	
1451-1950	890	1	1950	6-24101-00	6-24102-00		1		1	
1951-2450	1490	2	2450	8-00685-00	8-00654-00					1

Cerraderos

Denominación	Referencia	A	B	C	D	E
Cerradero abatible	8-00871-00	1	1	1	1	1
Cerradero	8-00872-00		2	1	3	4
Cerradero para aire de rebajo 12 mm	8-00873-00		1	1	1	
desde FFB 751 (opcional)	8-00873-00	1	1			1

Lubrificar las piezas móviles una vez al año

Tirante 530, 740, 1350, 1600 · Cerradero para aire de rebajo 12 mm · Falso compás · Cerradero · Prolongador · Soporte de compás · Guía de barra · Doble cazoleta superior · Cremona AP 30 / AP 40 · Eje · Cremona 15 · Bisagra intermedia (ajustable) · Cerrojo · Tirafondo avellanado 5 x 40 · Manilla · Cremona 7.5 · Soporte de esquina · Doble cazoleta inferior · Cerradero abatible · Bisagra de esquina

Herraje practicable JET T SOLO 4

Mecanismo cota constante

	A	B	C	D	E
FFB	- 950	- 950	951-1600	951-1600	-1200
FFH	450-1100	1101-1850	450-1100	1101-1850	1851-2350

Denominación	Referencia	A	B	C	D	E
Soporte de compás	G-20510-00					
Doble cazoleta superior	9-39941-**-L/R					
Soporte de esquina hasta 100 kg	6-28926-00					
Soporte de esquina hasta 130 kg	6-29070-00	1	1	1	1	1
Doble cazoleta inferior	9-39942-**-L/R					
Falso compás	6-30550-**					
Bisagra de esquina	6-28838-**-L/R					

** Tamaño según anchura de solapa 15 o 18

Cremona

Denominación						A	B	C	D	E
Manilla				6-28072-29		1	1	1	1	1
Tirafondo avellanado 5 x 40				9-13250-40		2	2	2	2	2
FFH	Pletina	BC	G	Cremona 15	Cremona 7.5					
450- 550	390		155	8-00601-00	G-13179-03	1		1		
551- 700	540		200	8-00602-00	G-13179-05	1		1		
701- 850	690		250	8-00603-00	G-13179-06	1		1		
851-1100	940	1	400	8-00604-00	G-13179-09	1		1		
1101-1350	1190	1	500	8-00605-00	G-13179-11		1		1	
1351-1600	1440	1	600	8-00606-00	G-13179-14		1		1	
1601-1850	1690	1	600	8-00607-00	G-13179-16		1		1	
1851-2100	1940	2	980	8-00608-00	G-13179-19					1
2101-2350	2190	2	980	8-00609-00	G-13179-21					1
Cremona para cerrar con llave (entrada 25 hasta 50 mm)										
FFH	Pletina	BC	G	Cremona AP30	Cremona AP40					
1851-2100	1940	2	980	6-25204-30	6-25204-40					1
2101-2350	2190	2	980	6-25205-30	6-25205-40					1
Prolongador superior				8-00895-00		1	1	1	1	1
Guía de barra				8-00805		1	1	1	1	1

Tirante

FFB	Pletina	BC	Pletina	Tirante Pletina corta	Tirante Pletina larga	A	B	C	D	E
951-1200	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00			2	2	
1201-1600	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00			2	2	

Bisagra intermedia (lado de bisagras) desde FFH 1101

Denominación	Referencia	A	B	C	D	E
Bisagra intermedia (ajustable) / Cerrojo	K-14241-01		1		1	2

Cerraderos

Denominación	Referencia	A	B	C	D	E
Cerradero abatible	8-00871-00	1	1	1	1	1
Cerradero	8-00872-00		1	1	2	2
Cerradero desde FFH 851		1		2		
Cerradero para aire de rebajo 12 mm	8-00873-00			1	1	

Tirante 530, 740, 1350, 1600 · Cerradero para aire de rebajo 12 mm · Falso compás · Cerradero · Prolongador · Soporte de compás · Guía de barra · Doble cazoleta superior · Cremona 15 GV · Cremona AP 30 GV / AP 40 GV · Eje · Cremona 7.5 GV · Bisagra intermedia (ajustable) · Cerrojo · Tirafondo avellanado 5 x 40 · Manilla · Soporte de esquina · Doble cazoleta inferior · Cerradero abatible · Bisagra de esquina

Herraje practicable JET T SOLO 4

Mecanismo cota variable

	A	B	C	D	E
FFB	- 950	- 950	951-1600	951-1600	-1200
FFH	590-1200	950-1950	590-1200	950-1950	1951-2450

Denominación	Referencia	A	B	C	D	E
Soporte de compás	G-20510-00					
Doble cazoleta superior	9-39941-**-L/R					
Soporte de esquina hasta 100 kg	6-28926-00					
Soporte de esquina hasta 130 kg	6-29070-00	1	1	1	1	1
Doble cazoleta inferior	9-39942-**-L/R					
Falso compás	6-30550-**					
Bisagra de esquina	6-28838-**-L/R					

** Tamaño según anchura de solapa 15 o 18

Cremona

Denominación						A	B	C	D	E
Manilla				6-28072-29		1	1	1	1	1
Tirafondo avellanado 5 x 40				9-13250-40		2	2	2	2	2
FFH	Pletina	BC	GV	Cremona 15GV	Cremona 7.5GV					
480- 590	270		240- 295	8-00610-00		1		1		
500- 590	270		250- 295		G-13289-03	1		1		
591- 700	380		295- 350	8-00611-00	G-13289-04	1		1		
701-1200	880		350 600	8-00612-00	G-13289-08	1		1		
951-1450	1130	1	493- 725	8-00613-00	G-13289-11		1		1	
1201-1700	1380	1	600- 850	8-00614-00	G-13289-14		1		1	
1451-1950	1630	1	725- 975	8-00615-00	G-13289-16		1		1	
1951-2450	2130	2	975-1225	8-00616-00	G-13289-21					1
Cremona para cerrar con llave (entrada 25 hasta 50 mm)										
FFH	Pletina	BC	GV	Cremona AP30GV	Cremona AP40GV					
1451-1950	1630	1	725- 975	6-25485-30	6-25485-40		1		1	
1951-2450	2130	2	975-1225	6-25486-30	6-25486-40					1
Prolongador superior				8-00895-00		1	1	1	1	1
Prolongador inferior FFH 480-2450				8-00896-03		1	1	1	1	1
Guía de barra				8-00805		2	2	2	2	2

Tirante

FFB	Pletina	BC	Pletina	Tirante Pletina corta	Tirante Pletina larga	A	B	C	D	E
951-1200	530	1	1350	8-00683-00	8-00651-00			2	2	
1201-1600	740	1	1600	8-00682-00	8-00652-00			2	2	

Bisagra intermedia (lado de bisagras) desde FFH 1101

Denominación	Referencia	A	B	C	D	E
Bisagra intermedia (ajustable) / Cerrojo	K-14241-01		1		1	2

Cerraderos

Denominación	Referencia	A	B	C	D	E
Cerradero abatible	8-00871-00	1	1	1	1	1
Cerradero	8-00872-00		1	1	2	2
Cerradero para aire de rebajo 12 mm	8-00873-00			1	1	

Piezas opcionales



Herraje oscilo-batiente y practicable JET T SOLO 4, aire de rebajo 4 mm
Solapa del bastidor 15 o 18 mm

Peso máx. del bastidor 130 kg

Anchura de rebajo del bastidor FFB máx. 1600 mm
Altura de rebajo del bastidor FFH máx. 2350 mm (constante)
2450 mm (variable)

Respetar imperativamente la información del producto (ver catálogo de pedido)

Datos necesarios en el pedido:

Anchura de rebajo del bastidor FFB
Altura de rebajo del bastidor FFH
Mecanismo cota constante o variable
Anchura de solapa 15 o 18 mm
Piezas opcionales
Lado de las bisagras DIN izquierda o derecha

Para un peso del bastidor entre 100 y 130 kg o una anchura de rebajo del bastidor entre 1200 y 1600 mm un compás adicional es necesario. Montaje según dibujo 0.37037.DB.2.

Denominación: **Herraje oscilo-batiente JET T SOLO 4**
Herraje practicable JET T SOLO 4
Aire de rebajo 4 mm
Mecanismo cota constante / variable

G-U GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE
D-71252 DITZINGEN
Prohibida la reproducción total o parcial o su entrega a la competencia.

GES. · GEPR. · GEZ. 111000EK · ERSATZ FÜR: · · MASSSTAB % · CAD
ZEICHNUNGS-NR. E43995 DC1 · FORMAT 1 · AUSGABE 1 · BLATT 1

6518

E.43995.DD.1 BL.1 AUSGABE 1

I
F
E
.
.
.

Mecanismo cota constante

Tirante 530
FFB 951-1200 L=535
Tirante 740
FFB 1201-1600 L=745
Tirante 113
opcional L=118



Mecanismo cota variable

Acortar la cremona y la pletina de compás

Tirante 530
FFB 951-1200 L=535
Tirante 740
FFB 1201-1600 L=745
Tirante 113
opcional L=118



Posición de los cerraderos





Fresadura para los cerraderos
Profundidad 17 mm
Fresa ⌀ 16 mm
Anillo de guida ⌀ 27 mm



Plantilla de taladrar para manilla de la cremona para fresar





FFH	Cremona	Cota F (seguro contra manejo fahrg)
551- 700	8-00611	Cota G+70
701-1200	8-00612	
950-1450	8-00613	
1201-1700	8-00614	Cota G-70
1451-1950	8-00615	
1951-2450	8-00616	

Cremona para fresar o taladrar para la sujeción de la manilla

La cremona con sujetamanillas se puede fresar (dibujo arriba) o taladrar (dibujo abajo) con un aparato triple de taladraje

Profundidad de los tres taladros: solapa + 16 mm

Cremona para fresar con tornillos avellanados M 5





Cremona para taladrar



Acortar la cremona y la pletina de compás



Soporte de compás	Ü	Z
	15	10
	18	7





Soporte de esquina para 100 kg	Ü	Y
	15	10
	18	7
Soporte de esquina para 130 kg	15	19
	18	16



Plantilla de fresar 6-30519-**



Esquema de fresado



Tamaño	Solapa	Cota X
15	15	0
18	18	3

Ajuste de la cajeadora como para los cerraderos









Este dibujo representa una propuesta de realización sin compromiso, basada sobre nuestra experiencia. Su aplicación no justifica algún título jurídico.

Tornillos de sujeción:
Tirafondo avellanado 4 x 30 para el bastidor
4 x 40 para el marco

Denominación	Herraje oscilo-batiente JET T SOLO 4 Herraje practicable JET T SOLO 4 Aire de rebajo 4 mm Mecanismo cota constante / variable					
GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE D-71252 DITZINGEN	Prohibida la reproducción total o parcial o su entrega a la competencia.	GES.		MASS-STAB 1:1	ZEICHNUNGS-NR. E43995	FORMAT DC1
		GEPR.				
		GEZ.	111000EK			
		ERSATZ FÜR:		CAD	AUSGABE 1	BLATT 2

E.43995.DC.1. BL.2. AUSGABE 1

6518

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Sie darf weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden.