






Glasdicke	L	X
30	83	24
33	80	21
36	77	18



* Glasdicke + 2 mm Luft

**GU-Hebeschiebe
Profilschnitte**

GU



Hebeschiebetür und -Fenster GU-934/937 mit oberer Führung P 1850, 90° über Eck Holz mit Festverglasung in Gutmann Profile

Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size
Mod. No. GZ5833	Ver.	27.01.2012	1:1	1	1
Draft	Zv				

Replacement for --





Drawing No. **0-45914-FJ-0-0**

Sheet **2/5**



Description
Hebeschiebetür und -Fenster GU-934/937 mit oberer Führung P 180, 90° über Eck Holz mit Festverglasung in Gutmann Profile

Release No. --	Level --	Released --	Scale %	Modification 1	Size 1
Mod. No. GZ5833	Ver. --	Zw. --			Sheet
Draht 27.01.2012				Drawing No. 0-45914-FJ-0-0	3/5
Replacement for --					



Schwellen Eckverbinder

Description						
Hebeschiebetür und -Fenster GU-934/937 mit oberer Führung P 1850, 90° über Eck Holz mit Festverglasung in Gutmann Profile						
Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size	
Mod. No. G25833	Ver. --	27.01.2012	1:2	1	1	
Replacement for --				Drawing No.	0-45914-FJ-0-0	
				Zw.	4/5	



Übersicht
Profillängen
(Zuschnitte bauseits)

Description						
Hebeschiebetür und -Fenster GU-934/937 mit oberer Führung P 1850, 90° über Eck Holz mit Festverglasung in Gutmann Profile						
	Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size
	Mod. No. GZ5833	Ver.	--	--	%	1
	Draft	27.01.2012	Zv		Drawing No.	Sheet
	Replacement for --				0-45914-FJ-0-0	5/5