

Scontri, Scrocchi porta, Rullo e Spessore

per finestre e portefinestre a 1 battente in versione antieffrazione – "Sicurezza di base"

Profilo telaio Varianti di battuta	perimetrale		laterale		Scontro Se (Scontro Kipp) UI = 100	Scontro Telaio UI = 100	Scontro Lato cerniera UI = 100	Scrocchi porta UI = 100	Rullo per Scrocchi porta UI = 100	Spessore per Scrocchi porta UI = 100
	inferiore	super.	inferiore	super.						
CONTURA Interasse 9	X				6-32207-18-0-1	9-42301-18-0-1	9-35117-00-0-1			
Battuta Euro 18 x 8 mm Interasse 9	X		X		6-32207-18-0-1 6-32305-00-0-1	9-42301-18-0-1 8-00872-00-0-1				
Battuta Euro 20 x 8 mm Interasse 9	X				6-32207-20-0-1	9-42301-20-0-1				
Battuta Euro 24 x 8 mm Interasse 13	X				6-32584-00-0-1	9-42654-00-0-1				
Scan. Euro 7/8 x 4 mm Interasse 9	X		X	X	6-32471-00-0-1 6-32207-18-0-1 6-32305-00-0-1	9-42620-00-0-1 9-42301-18-0-1 8-00872-00-0-1			9-30079-00-0-1 9-30079-00-0-1 9-30079-00-0-1	
Profilo telaio Varianti di battuta	perimetrale		laterale		Scontro Se (Scontro Kipp) UI = 100	Scontro Telaio UI = 100	Scontro Telaio superiore UI = 100	Scrocchi porta UI = 100		
Battuta standard 4/12 mm Interasse 9			4	18 x 8	6-32305-00-0-1	8-00872-00-0-1	9-42301-18-0-1			

per finestre e portefinestre a 2 battenti senza montante centrale con cremonesi a leva in battuta JET ZH ed EURO – "Sicurezza di base"

Profilo telaio Varianti di battuta	Scontri per perni di chiusura				Scontri per cremonesi a leva in battuta EURO		Scontri per cremonesi a leva in battuta EURO Scontro superiore (Zinco) UI = 100
	Scontro Se Telaio (Acciaio) UI = 100	Scontro Telaio (Zinco) UI = 100	Invito inferiore (Zinco) UI = 100	Scontro Frontale (Zinco) UI = 100	Scontro inferiore (Zinco) UI = 100		
CONTURA Front. scanal. mont. 16-mm Chius. a leva in batt. ZH	6-32207-18-0-1	9-42301-18-0-1	9-41796-00-0-1				
Battuta Euro 18 x 8 mm Front. scanal. mont. 16-mm Chius. a leva in batt. ZH	6-32207-18-0-1 6-27521-00-0-1	9-42301-18-0-1 8-00872-00-0-1	9-41796-00-0-1 9-41796-00-0-1				
Battuta Euro 18 x 8 mm Frontale Scan. Euro 7/8 x 4 Crem. a leva in batt. Euro				9-32275-00-0-1	6-26104-07-0-1	6-26104-07-0-1	
Battuta Euro 20 x 8 mm Front. scanal. mont. 16-mm Chius. a leva in batt. ZH	6-32207-20-0-1	9-42301-20-0-1	9-41796-00-0-1				
Battuta Euro 20 x 8 mm Frontale Scan. Euro 7/8 x 4 Crem. a leva in batt. Euro				9-32275-00-0-1	6-28062-07-0-1	6-28062-07-0-1	
Scan. Euro 7/8 x 4 mm Frontale Scan. Euro 7/8 x 4 Crem. a leva in batt. Euro				9-32275-00-0-1 9-32275-00-0-1 9-32275-00-0-1	G-17098-01-0-1 6-26104-07-0-1 6-26103-00-0-1	G-17098-01-0-1 G-17098-01-0-1 G-17098-01-0-1	
Scan. Euro 7/8 x 4 mm Front. scanal. mont. 16-mm Chius. a leva in batt. ZH	6-32471-00-0-1 6-32207-18-0-1 6-27521-00-0-1	9-42620-00-0-1 9-42301-18-0-1 8-00872-00-0-1	9-41796-00-0-1 9-41796-00-0-1 9-41796-00-0-1				
Profilo telaio Varianti di battuta	Scontri per perni di chiusura Scontro Se Telaio (Acciaio) UI = 100	Scontri per perni di chiusura Scontro Telaio (Zinco) UI = 100	Invito inferiore (Zinco) UI = 100				
Battuta standard 4/12 mm Chius. a leva in batt. ZH	6-27521-00-0-1	8-00872-00-0-1 9-42301-18-0-1	9-41796-00-0-1				

Catenacci e Scontri



per finestre e portefinestre a 2 battenti senza montante centrale in versione standard, Scontri 2S per 2 uscite di chiusura dell'asta adiacenti

Profilo telaio Varianti di battuta	peri- metrale	laterale	super.	inferiore	Catenacci		Scontri regolabili		Scontri non regolabili	Scontri 2S per 2 uscite di chiusura dell'asta adiacenti		Scontro Frontale UI = 100
					Catenaccio superiore UI = 10	Catenaccio inferiore UI = 10	Scontro superiore UI = 100	Scontro inferiore UI = 100		Scontro superiore alternativo UI = 100 [1]	Scontro inferiore alternativo UI = 100 [1]	
CONTURA Frontale Battuta Euro 18 x 8	X				6-26071-00-0-1	6-24387-00-0-1	8-00668-01-0-1	8-00668-01-0-1		6-25375-00-0-1	6-25375-00-0-1	9-42301-18-0-1
CONTURA Front. scanal. mont. 16-mm	X				6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	8-00668-01-0-1	8-00668-01-0-1		6-25375-00-0-1	6-25375-00-0-1	E-13534-12-0-1
Battuta Euro 18 x 8 mm Frontale Battuta Euro 18 x 8	X	X	X	4	6-26071-00-0-1 6-26071-00-0-1	6-24387-00-0-1 6-24387-00-0-1	8-00668-01-0-1 8-00668-01-0-1	8-00668-01-0-1 8-00668-01-0-1		6-25375-00-0-1 6-25375-00-0-1	6-25375-00-0-1 6-25376-00-0-1	9-42301-18-0-1 9-42301-18-0-1
Battuta Euro 18 x 8 mm Front. scanal. mont. 16-mm	X	X	X	4	6-22917-00-0-1 6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1 6-22916-00-0-1	8-00668-01-0-1 8-00668-01-0-1	8-00668-01-0-1 8-00668-01-0-1		6-25375-00-0-1 6-25375-00-0-1	6-25375-00-0-1 6-25376-00-0-1	E-13534-12-0-1 E-13534-12-0-1
Battuta Euro 18 x 8 mm Frontale Scan. Euro 7/8 x 4	X	X	X	4	6-22979-00-0-1 6-22979-00-0-1	6-22978-00-0-1 6-22978-00-0-1	6-26104-07-0-1 6-26104-07-0-1	6-26104-07-0-1 6-26103-00-0-1				9-42620-00-0-1 9-42620-00-0-1
Battuta Euro 20 x 8 mm Front. scanal. mont. 16-mm	X				6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	6-28062-09-0-1	6-28062-09-0-1				E-13534-12-0-1
Battuta Euro 20 x 8 mm Frontale Scan. Euro 7/8 x 4	X				6-22979-00-0-1	6-22978-00-0-1	6-28062-07-0-1	6-28062-07-0-1				9-42620-00-0-1
Scan. Euro 7/8 x 4 mm Frontale Scan. Euro 7/8 x 4	X	X	X	18 x 8 4	6-22979-00-0-1 6-22979-00-0-1 6-22979-00-0-1	6-22978-00-0-1 6-22978-00-0-1 6-22978-00-0-1	G-17098-01-0-1 G-17098-01-0-1 G-17098-01-0-1	G-17098-01-0-1 6-26104-07-0-1 6-26103-00-0-1	9-29218-00-0-1 9-29218-00-0-1			9-42620-00-0-1 9-42620-00-0-1 9-42620-00-0-1
Scan. Euro 7/8 x 4 mm Front. scanal. mont. 16-mm	X	X	X	18 x 8 4	6-22917-00-0-1 6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1 6-22916-00-0-1	8-00668-14-0-1 8-00668-14-0-1	8-00668-14-0-1 8-00668-14-0-1		6-24163-07-0-1 6-24163-07-0-1	6-24163-07-0-1 6-23889-00-0-1 6-23890-00-0-1	E-13534-12-0-1 E-13534-12-0-1 E-13534-12-0-1
Battuta standard 4/12 mm Frontale 4 mm Aria battuta		4	18 x 8	4	8-00782-00-0-1	8-00781-00-0-1	8-00668-01-0-1	8-00668-01-0-1		6-25375-00-0-1	6-25376-00-0-1	8-00872-00-0-1
Battuta standard 4/12 mm Front. scanal. mont. 16-mm		4	18 x 8	4	6-22917-00-0-1	6-22916-00-0-1	8-00668-01-0-1	8-00668-01-0-1		6-25375-00-0-1	6-25376-00-0-1	E-13534-12-0-1

[1] = Scontri 2S 6-25375-00-0-1 e 6-25376-00-0-1 regolabili

per finestre e portefinestre a 1 e 2 battenti in versione antieffrazione – Ahs "Standard", Ahs "Extra", WK 2 e WK 3

Profilo telaio Varianti di battuta	perimetrale		laterale		inferiore		Scontro Se (Acciaio) Ul = 100	Scontro Ahs (Zinco) Ul = 100	
	perimetrale	laterale	super.	inferiore	perimetrale	inferiore			
Battuta Euro 18 x 8 mm Interasse 9	X						6-33082-18-0-1	9-42302-18-0-1	
Battuta Euro 18 x 8 mm inferiore 4 mm Interasse 9	X	X		4			6-32207-18-0-1 6-32305-00-0-1	9-42302-18-0-1 6-32799-00-0-1	
Battuta Euro 20 x 8 mm Interasse 9	X						6-32207-20-0-1	9-42302-20-0-1	
Battuta Euro 24 x 8 mm Interasse 13	X						6-32584-00-0-1	9-42655-00-0-1	
Scan. Euro 7/8 x 4 mm Interasse 9	X						6-32471-00-0-1	9-42621-00-0-1	
Profilo telaio Varianti di battuta	perimetrale		laterale		inferiore		Scontro Se (Scontro/Kipp) Ul = 100	Scontro Se Acciaio Ul = 100	Scontro Se Zinco Ul = 100
Battuta standard 4/12 mm Interasse 9	perimetrale	laterale	super.	inferiore	perimetrale	inferiore			
		4	18 x 8	4			6-32305-00-0-1	6-27521-00-0-1 6-27523-10-0-1	9-42957-00*-1 9-42302-18-0-1