

Dime di foratura, Maschere di fresatura



UNI-JET M 20/12

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
Montaggio supporto angolare e supporto sostegno Larghezza soprabattuta 18 mm	Ferramenta anta-ribalta UNI-JET M 20/12 Ferramenta apertura a bandiera UNI-JET M 20/12 Dima di foratura per supporto angolare 6-28022-00-* ⁻¹ per punta da trapano con morsetto, finestre con scanalatura Euro 7/8 x 4 mm	34 mm 1	6-28027-11-0-9
Larghezza soprabattuta 20 mm	Dima di foratura per supporto angolare 6-28022-00-* ⁻¹ per punta da trapano con morsetto, finestre con scanalatura Euro 7/8 x 4 mm	34 mm 1	6-28027-21-0-9
Larghezza soprabattuta 18 mm	Dima di foratura per supporto angolare 6-28022-00-* ⁻¹ per punta da trapano con morsetto, finestre con battuta Euro 18 x 8 mm	34 mm 1	6-28027-12-0-9
Larghezza soprabattuta 20 mm	Dima di foratura per supporto angolare 6-28022-00-* ⁻¹ per punta da trapano con morsetto, finestre con battuta Euro 18 x 8 mm	34 mm 1	6-28027-22-0-9
Larghezza soprabattuta 18 mm	Maschera di fresatura per supporto angolare 6-28022-00-* ⁻¹ per fresa 34 mm con morsetto, finestre con scanalatura Euro 7/8 x 4 mm	1	6-28028-11-0-9
Larghezza soprabattuta 20 mm	Maschera di fresatura per supporto angolare 6-28022-00-* ⁻¹ per fresa 34 mm con morsetto, finestre con scanalatura Euro 7/8 x 4 mm	1	6-28028-21-0-9
Larghezza soprabattuta 18 mm	Maschera di fresatura per supporto angolare 6-28022-00-* ⁻¹ per fresa 34 mm con morsetto, finestre con battuta Euro 18 x 8 mm	1	6-28028-12-0-9
Larghezza soprabattuta 20 mm	Maschera di fresatura per supporto angolare 6-28022-00-* ⁻¹ per fresa 34 mm con morsetto, finestre con battuta Euro 18 x 8 mm	1	6-28028-22-0-9
Montaggio supporto sostegno Larghezza soprabattuta 18 mm	Ferramenta anta-ribalta UNI-JET M 20/12 S per finestre inclinate Dima di foratura per supporto sostegno 6-28020-00-* ⁻¹ per punta da trapano con morsetto, finestre con scanalatura Euro 7/8 x 4 mm	34 mm 1	6-28307-11-0-0
Larghezza soprabattuta 20 mm	Dima di foratura per supporto sostegno 6-28020-00-* ⁻¹ per punta da trapano con morsetto, finestre con scanalatura Euro 7/8 x 4 mm	34 mm 1	6-28307-21-0-0
Larghezza soprabattuta 18 mm	Dima di foratura per supporto sostegno 6-28020-00-* ⁻¹ per punta da trapano con morsetto, finestre con battuta Euro 18 x 8 mm	34 mm 1	6-28307-12-0-0
Larghezza soprabattuta 20 mm	Dima di foratura per supporto sostegno 6-28020-00-* ⁻¹ per punta da trapano con morsetto, finestre con battuta Euro 18 x 8 mm	34 mm 1	6-28307-22-0-0
Larghezza soprabattuta 18 mm	Maschera di fresatura per supporto sostegno 6-28020-00-* ⁻¹ per fresa 34 mm con morsetto, finestre con scanalatura Euro 7/8 x 4 mm	1	6-28308-11-0-0
Larghezza soprabattuta 20 mm	Maschera di fresatura per supporto sostegno 6-28020-00-* ⁻¹ per fresa 34 mm con morsetto, finestre con scanalatura Euro 7/8 x 4 mm	1	6-28308-21-0-0
Larghezza soprabattuta 18 mm	Maschera di fresatura per supporto sostegno 6-28020-00-* ⁻¹ per fresa 34 mm con morsetto, finestre con battuta Euro 18 x 8 mm	1	6-28308-12-0-0
Larghezza soprabattuta 20 mm	Maschera di fresatura per supporto sostegno 6-28020-00-* ⁻¹ per fresa 34 mm con morsetto, finestre con battuta Euro 18 x 8 mm	1	6-28308-22-0-0
	punta da trapano	34 mm	9-28513-00-R-0
	Chiave a forcella 11 mm per Schere	10	9-29604-00-0-1
Montaggio maniglia, Cremonese -5 e Bloccaggio di sicurezza	Dima di foratura per maniglia	1	6-22459-00-0-1
	Dima di foratura con arresto per Cremonese AP 25 fino AP 50	1	6-25156-00-0-9
	Arresto per 6-22459	1	9-27406-00-0-1
	Granitoio per 6-22459/6-25156	1	9-27435-00-0-1
	Dima di foratura e di fresatura per Cremonese -5, soprabattuta 15 mm	1	6-26318-15-0-1
	Dima di foratura e di fresatura per Cremonese -5, soprabattuta 18 mm	1	6-26318-18-0-1
	Maschera di fresatura per Bloccaggio di sicurezza 8-00772-00-0-1 con morsetto	1	6-23016-02-0-0
Cerniera centrale	Dima di foratura per Cerniera centrale da applicare	1	G-13154-12-0-0
Montaggio scontri	1 Serie maschera di inserzione per scontri, altezza martellina costante Lunghezza scontro 55 mm	1	6-32644-00-0-0
	1 Serie maschera di inserzione per scontri, altezza martellina variabile Lunghezza scontro 55 mm	1	6-32645-00-0-0
Montaggio supporto sostegno Larghezza soprabattuta 18 mm	Finestre ad arco UNI-JET M 20/12 Dima di foratura per supporto sostegno	1	6-28317-18-0-0
	Maschera di fresatura per supporto sostegno	1	6-28318-18-0-0
Larghezza soprabattuta 20 mm	Dima di foratura per supporto sostegno	1	6-28317-20-0-0
	Maschera di fresatura per supporto sostegno	1	6-28318-20-0-0

2

Dima per montaggio incontro centrale 6-26104-06-0-1 articolo 6-30085-01

Dime di foratura, Maschere di fresatura



UNI-JET M 6/12, UNI-JET M 6/4

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
Montaggio supporto angolare e supporto sostegno	Ferramenta anta-ribalta UNI-JET M 6/12,x Ferramenta apertura a bandiera UNI-JET M 6/12		
Larghezza soprabattuta 18 mm	Maschera di fresatura per conchiglia doppia sopra e sotto per fresa 34 mm, con morsetto	1	6-29129-18-0-0
Larghezza soprabattuta 20 mm	Maschera di fresatura per conchiglia doppia sopra e sotto per fresa 34 mm, con morsetto	1	6-29129-20-0-0
	punta da trapano 34 mm	1	9-28513-00-R-0
	Chiave a forcella 11 mm per Schere	10	9-29604-00-0-1
Montaggio maniglia, Cremonese -5 e Bloccaggio di sicurezza	Dima di foratura per maniglia	1	6-22459-00-0-1
	Dima di foratura con arresto per Cremonese AP 25 fino AP 50	1	6-25156-00-0-9
	Arresto per 6-22459	1	9-27406-00-0-1
	Granitoio per 6-22459/6-25156	1	9-27435-00-0-1
	Dima di foratura e di fresatura per Cremonese -5, soprabattuta 15 mm	1	6-26318-15-0-1
	Dima di foratura e di fresatura per Cremonese -5, soprabattuta 18 mm	1	6-26318-18-0-1
	Maschera di fresatura per Bloccaggio di sicurezza 8-00772-00-0-1 con morsetto	1	6-23016-02-0-0
Cerniera centrale	Dima di foratura per Cerniera centrale da applicare	1	G-13154-12-0-0
Montaggio scontri	1 Serie maschera di inserzione per scontri, altezza martellina costante Lunghezza scontro 55 mm	1	6-32644-00-0-0
	1 Serie maschera di inserzione per scontri, altezza martellina variabile Lunghezza scontro 55 mm	1	6-32645-00-0-0

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
Montaggio supporto angolare e supporto sostegno	Ferramenta anta-ribalta UNI-JET M 6/4, Ferramenta apertura a bandiera UNI-JET M 6/4		
Larghezza soprabattuta 15 mm	Maschera di fresatura per conchiglia doppia sopra e sotto per fresa 34 mm, con morsetto	1	6-30519-15-0-0
Larghezza soprabattuta 18 mm	Maschera di fresatura per conchiglia doppia sopra e sotto per fresa 34 mm, con morsetto	1	6-30519-18-0-0
	punta da trapano 34 mm	1	9-28513-00-R-0
	Chiave a forcella 11 mm per sostegno	10	9-29604-00-0-1
Montaggio maniglia, Cremonese -5 e Bloccaggio di sicurezza	Dima di foratura per maniglia	1	6-22459-00-0-1
	Dima di foratura con arresto per Cremonese AP 25 fino AP 50	1	6-25156-00-0-9
	Arresto per 6-22459	1	9-27406-00-0-1
	Granitoio per 6-22459/6-25156	1	9-27435-00-0-1
	Dima di foratura e di fresatura per Cremonese -5, soprabattuta 15 mm	1	6-26318-15-0-1
	Dima di foratura e di fresatura per Cremonese -5, soprabattuta 18 mm	1	6-26318-18-0-1
	Maschera di fresatura per Bloccaggio di sicurezza 8-00770-00-0-1 con morsetto	1	6-23016-01-0-0
Cerniera centrale	Dima di foratura per Cerniera centrale da applicare	1	G-13154-12-0-0
Montaggio scontri	Maschera di fresatura per scontro Kipp sotto orizzontale	1	6-32723-00-0-0
	Maschera di fresatura per scontro 8-00872-00-0-1 senza morsetto	1	6-22236-01-0-0
	con morsetto	1	6-22236-02-0-0
	Maschera di fresatura per scontro Kipp 8-00871-00-0-1 senza morsetto	1	6-22410-01-0-0
	con morsetto	1	6-22410-02-0-0
	Maschera di fresatura per catenaccio 8-00781-00-0-1/8-00782-00-0-1	1	6-22525-00-0-0
	Asta per Maschera di fresatura 1850 mm per Cremonese per finestra	1	9-41858-00-0-1
	2350 mm per cremonese per porta	1	9-41859-00-0-1
	1500 mm per chiusura lato cerniera	1	9-41860-00-0-1
	Asta per finestre a 2 battenti	1	9-41872-00-0-1
Ferramenta di sicurezza UNI-JET M 6/4 Se	Maschera di fresatura per scontri, con morsetto	1	6-25404-02-0-0

Dime di foratura e di fresatura standard per entrata zero sormonta 15 mm articolo 6-26318-15-01
Dime di foratura e di fresatura standard per entrata zero sormonta 18 mm articolo 6-26318-18-01

Dime di foratura e di fresatura modif. per doppia guarnizione entrata zero sorm. 15 mm art. 6-26318-15-01-A
Dime di foratura e di fresatura modif. per doppia guarnizione entrata zero sorm. 18 mm art. 6-26318-18-01-A
Dime per cerniera centrale art. 6-30837-*-0-3

Aste per dime UNI JET aria 4 mm

Articolo

Asta per finestra DK 1/anta	9-41858-00-0-1
Asta per porta finestra DK 1/anta	9-41859-00-0-1
Asta per chiusure supplementari/normali e SE	9-41860-00-0-1
Asta per due ante DK	9-41872-00-0-1
Asta 1/anta 2/ante per AFM	X-9-25700-00-0-1

Dime di foratura, Maschere di fresatura



UNI-JET S, UNI-JET S-CONTURA, UNI-JET DV

Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
	Ferramenta anta-ribalta UNI-JET S, Ferramenta apertura a bandiera UNI-JET S		
Montaggio maniglia, Cremonese -5 e Bloccaggio di sicurezza	Dima di foratura per maniglia	1	6-22459-00-0-1
	Dima di foratura con arresto per Cremonese AP 25 fino AP 50	1	6-25156-00-0-9
	Arresto per 6-22459	1	9-27406-00-0-1
	Granitoio per 6-22459/6-25156	1	9-27435-00-0-1
	Dima di foratura e di fresatura per Cremonese -5, soprabattuta 15 mm	1	6-26318-15-0-1
	Dima di foratura e di fresatura per Cremonese -5, soprabattuta 18 mm	1	6-26318-18-0-1
Cerniera centrale	Maschera di fresatura per Bloccaggio di sicurezza 8-00772-00-0-1 con morsetto	1	6-23016-02-0-0
	Dima di foratura per Cerniera centrale da applicare	1	G-13154-12-0-0
Montaggio scontri	1 Serie maschera di inserzione per scontri, altezza martellina costante Lunghezza scontro 55 mm	1	6-32644-00-0-0
	1 Serie maschera di inserzione per scontri, altezza martellina variabile Lunghezza scontro 55 mm	1	6-32645-00-0-0
Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
Montaggio supporto angolare e supporto	sostegno Ferramenta anta-ribalta UNI-JET S-CONTURA		
	Ferramenta apertura a bandiera UNI-JET S-CONTURA		
	Dima di foratura per telaio, con morsetto	1	6-28962-00-0-9
Montaggio maniglia	Dima di foratura per anta, con morsetto	1	6-26048-00-0-9
	Dima di foratura per maniglia	1	6-22459-00-0-1
	Dima di foratura con arresto per Cremonese AP 25 fino AP 50	1	6-25156-00-0-9
	Arresto per 6-22459	1	9-27406-00-0-1
Montaggio scontri	Granitoio per 6-22459/6-25156	1	9-27435-00-0-1
	1 Serie maschera di inserzione per scontri, altezza martellina costante Lunghezza scontro 55 mm	1	6-32578-00-0-0
	1 Serie maschera di inserzione per scontri, altezza martellina variabile Lunghezza scontro 55 mm	1	6-32579-00-0-0
Applicazione	Descrizione	UI	Articolo N.
Montaggio supporto angolare e supporto	sostegno Ferramenta anta-ribalta UNI-JET DV,		
	Ferramenta apertura a bandiera UNI-JET DV		
	Dima di foratura per sostegno	1	9-37321-00-0-0
	Dima di foratura per supporto	1	9-37322-00-0-0
	Eurofalz 18 x 8, 20 x 8 e Euronut 7/8 x 4		

2

Kit chiavi regolazioni articolo 9-42466-00-3

Chiave per regolazioni torx H-00809-15-0-0

Dime per scontri area 4

- Alza anta **6-32783-02-03**
- Scontro **6-32784-02-03**
- Scontro DK **6-32785-02-03**

