



Sistemi di chiusura da applicare per porte antipanico


ai sensi della norma europea EN 1125

Componenti perfettamente
abbinabili in un'unica
soluzione!

Il nuovo maniglione da applicare

Il maniglione da applicare nasce da un connubio di tecnologia collaudata, facilità di montaggio e versatilità di applicazione. Disponibile in diversi materiali e modelli, è quindi utilizzabile in molti ambiti di allestimenti

delle porte. In linea con gli standard tecnologici più all'avanguardia e conforme alla nuova norma EN 1125 è ideale per i sistemi di chiusura per porte antipanico e omologato per porte antincendio.



Comodità e versatilità d'impiego



Maniglione con 1 punto di chiusura senza chiusura supplementare

Caratteristiche:

- Maniglione BKS utilizzabile con porte tagliafumo, tagliafuoco e d'emergenza ai sensi delle norme DIN 18273, DIN 4102 e DIN EN 1634
- DIN utilizzabile a destra e sinistra.
- Scrocco in acciaio inox, coperchio in acciaio di colore nero, grigio o bianco



Maniglione per porte a 2 battenti

Caratteristiche:

- chiusura ad anta fissa
- chiusura in alto e in basso
- Maniglione BKS utilizzabile con porte tagliafumo, tagliafuoco e d'emergenza ai sensi delle norme DIN 18273, DIN 4102 e DIN EN 1634
- DIN utilizzabile a destra e a sinistra
- per sistemi di porte a 2 battenti



Chiusura Chiusura in alto / basso o chiusura laterale

Caratteristiche:

- su richiesta: chiusura in alto / basso o chiusura laterale con asta rivestita in alluminio laccato
- Maniglione BKS utilizzabile con porte tagliafumo, tagliafuoco e d'emergenza ai sensi delle norme DIN 18273, DIN 4102 e DIN EN 1634
- DIN utilizzabile a destra e a sinistra



Barra impugnatura


Modelli:

- rosso
- verde
- argento
- acciaio inox
- lunghezza barra impugnatura 950 mm, 1150 mm e 1450 mm

Possibilità di impiego in porte a 1 battente
e in ante secondarie e principali di porte a 2 battenti

Porte a 1 battente		Porte a 2 battenti	
<p>anta principale</p> <p>(vedere pagina 5)</p>		<p>anta secondaria anta principale</p> <p>(vedere pagina 7) (vedere pagina 5)</p>	
<p>anta principale</p> <p>(vedere pagina 6)</p>		<p>anta secondaria anta principale</p> <p>(vedere pagina 7) (vedere pagina 6)</p>	
<p>anta principale</p> <p>(vedere pagina 6)</p>			

Maniglione per porte a 1 battente
(utilizzabile anche nelle ante principali delle porte a due battenti)




Maniglione con 1 punto di chiusura senza chiusura supplementare

Modelli e numero d'ordine:

Tipo guarnitura	nero	grigio	bianco
Anta principale	B 7130 1000	B 7130 1001	B 7130 1002

incl. incontro serratura




Barra impugnatura

Modelli e numeri d'ordine:

Tipo guarnitura	rosso	verde	argento	acciaio inox
Barra impugnatura 950 mm	B 7130 7003	B 7130 7004	B 7130 7005	B 7130 7006
Barra impugnatura 1150 mm	B 7130 7103	B 7130 7104	B 7130 7105	B 7130 7106
Barra impugnatura 1450 mm	B 7130 7203	B 7130 7204	B 7130 7205	B 7130 7206

Maniglione e chiusura per porte a 1 battente
(utilizzabile anche nelle ante principali delle porte a due battenti)




Maniglione

Modelli e numeri d'ordine:

Tipo guarnitura	nero	grigio	bianco
Anta principale	B 7130 1200	B 7130 1201	B 7130 1202

incl. incontro serratura




Chiusura verticale

Modelli e numeri d'ordine:

Tipo guarnitura	nero 1490 mm	grigio 1490 mm	bianco 1490 mm
Chiusura verticale	B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102
Tipo guarnitura	nero 2000 mm	grigio 2000 mm	bianco 2000 mm
Chiusura verticale	B 7130 4110	B 7130 4111	B 7130 4112

incl. incontro serratura e avvallamento del pavimento




Chiusura laterale

Modelli e numeri d'ordine:

Tipo guarnitura	nero 1490 mm	grigio 1490 mm	bianco 1490 mm
Chiusura verticale	B 7130 4200	B 7130 4201	B 7130 4202
Tipo guarnitura	nero 2000 mm	grigio 2000 mm	bianco 2000 mm
Chiusura verticale	B 7130 4210	B 7130 4211	B 7130 4212

incl. incontro serratura




Barra impugnatura

Modelli e numeri d'ordine:

Tipo guarnitura	rosso	verde	argento	acciaio inox
Barra impugnatura 950 mm	B 7130 7003	B 7130 7004	B 7130 7005	B 7130 7006
Barra impugnatura 1150 mm	B 7130 7103	B 7130 7104	B 7130 7105	B 7130 7106
Barra impugnatura 1450 mm	B 7130 7203	B 7130 7204	B 7130 7205	B 7130 7206


Maniglione e chiusura verticale per ante secondarie di porte a due battenti



**Maniglione
per anta secondaria**

Modelli e codici d'ordinazione:

Tipo guarnitura	nero	grigio	bianco
Anta secondaria	B 7130 1100	B 7130 1101	B 7130 1102




Chiusura verticale

Modelli e numeri d'ordine:

Tipo guarnitura	nero 1490 mm	grigio 1490 mm	bianco 1490 mm
Chiusura verticale	B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102
Tipo guarnitura	nero 2000 mm	grigio 2000 mm	bianco 2000 mm
Chiusura verticale	B 7130 4110	B 7130 4111	B 7130 4112

incl. incontro serratura e avvallamento del pavimento





Barra impugnatura

Modelli e numeri d'ordine:


Tipo guarnitura	rosso	verde	argento	acciaio inox
Barra impugnatura 950 mm	B 7130 7003	B 7130 7004	B 7130 7005	B 7130 7006
Barra impugnatura 1150 mm	B 7130 7103	B 7130 7104	B 7130 7105	B 7130 7106
Barra impugnatura 1450 mm	B 7130 7203	B 7130 7204	B 7130 7205	B 7130 7206

Accessori




**Incontro serratura
per chiusura laterale e in alto
Chiusura**

NUmeri d'ordine
B 7130 6000



Avvallamento del pavimento

Numero d'ordine
B 7130 5000



**Ferramenta esterna senza cilindro a profilo
predisposta per cilindri di lunghezze di 31 mm**

Tipo guarnitura	nero	grigio	bianco
Semiguarnitura	B 7130 3000	B 7130 3001	B 7130 3002

**Altre opzioni
(su richiesta)**

- Bloccaggio dello scrocco (non omologato per antincendio)
- Variante con apriporta elettrico
- contatti di monitoraggio per scrocco e barra impugnatura