



Uscita puntale 12 mm – Martellina ad altezza costante

Scontri asta




8-00669-00-0-3




G-16261-00-0-3




6-26104-06-0-3



8-00668-01-0-3



8-00668-02-0-3




G-17098-00-0-3




G-13600-00-0-3

Uscita di chiusura
dell'asta superiore:
Scatola E-20001-00-0-3 e
Prolunga di 60 mm
E-20002-12-0-3




Scontro
perno sec.
battuta




Cremonese rasabile
a inversione JET E 15


Scontri asta




8-00669-00-0-3



6-26104-06-0-3



8-00668-02-0-3




Invito 8-00667-00-0-3



G-17098-00-0-3



G-16261-00-0-3



8-00668-01-0-3




G-13600-00-0-3

Composizione della ferramenta secondo l'altezza del battente in battuta

Quantità	Descrizione	Articolo N.
1	Cremonese rasabile a inversione JET E 15	
	HBB Frontale PC G Viti	
	383- 450 390 155 1	G-20542-03-4-3
	451- 550 490 155 2	G-20542-04-4-3
	551- 700 640 200 3	G-20542-06-4-3
	701- 850 790 250 3	G-20542-07-4-3
	851-1100 1040 1 400 5	G-20542-10-4-3
	1101-1350 1290 1 500 6	G-20542-12-4-3
	1351-1600 1540 1 500 8	G-20542-14-4-3
	1601-1850 1790 1 500 9	G-20542-16-4-3
	1851-2100 2040 2 980 9	G-20542-20-4-3
	2101-2350 2290 2 980 10	G-20542-22-4-3
	2351-2600 2540 3 980 11	G-20542-25-4-3
	Uscita di chiusura dell'asta superiore:	
	(* Uscita dentata Scatola	E-20001-00-0-3
	prolunga 12 mm) Prolunga*	E-20002-12-0-3
1 - 2	Scontro perno	
	Scanalatura Euro 6/8 x 4	8-00975-00-0-3
	Scanalatura Euro 7/8 x 4	8-00184-00-0-3
	a incasso	8-00872-00-0-3
	da applicare	8-00873-00-0-3
2	Scontro asta	
	Aria battuta 4 mm	8-00669-00-0-3
		G-16261-00-0-3
	Aria battuta 11 mm	8-00668-01-0-3
	Battuta Euro 18 x 8	8-00668-01-0-3
	Scanalatura Euro 6/8 x 4, 7/8 x 4	8-00668-02-0-3
	Scanalatura Euro 6/8 x 4, regolabile	6-26104-06-0-3
	Scanalatura Euro 7/8 x 4, regolabile	6-26104-07-0-3
	a incasso, regolabile	G-16261-00-0-3
	da applicare	G-17098-00-0-3
2	Invito	8-00667-00-0-3

* Quantità cerniere
secondo dimensioni
dei battenti



Martellina ad altezza costante

Scontri asta



8-00669-00-0-3




G-16261-00-0-3



6-26104-06-0-3



8-00668-01-0-3



8-00668-02-0-3




G-17098-00-0-3




G-13600-00-0-3

Uscita di chiusura
dell'asta superiore:
Scatola E-20001-00-0-3 e
Prolunga di 60 mm
E-20002-15-0-3



Scontro
perno sec.
battuta



Cremonese rasabile
a inversione JET E 15

Scontri asta



8-00669-00-0-3




6-26104-06-0-3



8-00668-02-0-3



Invito 8-00667-00-0-3



G-17098-00-0-3



G-16261-00-0-3



8-00668-01-0-3




G-13600-00-0-3

Composizione della ferramenta secondo l'altezza del battente in battuta

Quantità	Descrizione	Articolo N.
1	Cremonese rasabile a inversione JET E 15	
	HBB Frontale PC G Viti	
	383- 450 390 155 1	G-20085-03-4-3
	451- 550 490 155 3	G-20085-04-4-3
	551- 700 640 200 3	G-20085-06-4-3
	701- 850 790 250 3	G-20085-07-4-3
	851-1100 1040 400 5	G-20085-10-4-3
	1101-1350 1290 1 500 6	G-20085-12-4-3
	1351-1600 1540 1 600 7	G-20085-15-4-3
	1601-1850 1790 1 600 8	G-20085-17-4-3
	1851-2100 2040 2 980 9	G-20085-20-4-3
	2101-2350 2290 2 980 10	G-20085-22-4-3
	Uscita di chiusura dell'asta superiore:	
	Scatola	E-20001-00-0-3
	Prolunga	E-20002-15-0-3
1 - 2	Scontro perno	
	Scanalatura Euro 6/8 x 4	8-00975-00-0-3
	Scanalatura Euro 7/8 x 4	8-00184-00-0-3
	a incasso	8-00872-00-0-3
	da applicare	8-00873-00-0-3
2	Scontro asta	
	Aria battuta 4 mm	8-00669-00-0-3
		G-16261-00-0-3
	Aria battuta 11 mm	8-00668-01-0-3
	Battuta Euro 18 x 8	8-00668-01-0-3
	Scanalatura Euro 6/8 x 4, 7/8 x 4	8-00668-02-0-3
	Scanalatura Euro 6/8 x 4, regolabile	6-26104-06-0-3
	Scanalatura Euro 7/8 x 4, regolabile	6-26104-07-0-3
	a incasso, regolabile	G-16261-00-0-3
	da applicare	G-17098-00-0-3
2	Invito	8-00667-00-0-3

* Quantità cerniere
secondo dimensioni
dei battenti



Martellina ad altezza costante


Scontri asta




8-00669-00-0-3



G-16261-00-0-3



6-26104-06-0-3



8-00668-01-0-3



8-00668-02-0-3



G-17098-00-0-3



G-13600-00-0-3



Guida asta
E-13609-00-0-3



Guida asta
0-0240A-00-0-3



Guida asta
8-00805



Scontro
perno sec.
battuta




Cremonese rasabile
a inversione JET E 15


Scontri asta



8-00669-00-0-3



6-26104-06-0-3



8-00668-02-0-3



Invito 8-00667-00-0-3



G-17098-00-0-3



G-16261-00-0-3



8-00668-01-0-3





G-13600-00-0-3


Composizione della ferramenta secondo l'altezza del battente in battuta

Quantità	Descrizione	Articolo N.			
1	Cremonese rasabile a inversione JET E 15				
	HBB	Frontale	PC G	Viti	
	300- 350	347,5	155	3	G-13800-03-4-3
	300- 600	597,5	155	3	G-13800-06-4-3
	450- 700	697,5	200	3	G-13800-07-4-3
	601- 850	847,5	250	3	G-13797-08-4-3
	851-1100	1097,5	1 400	6	G-13797-11-4-3
	1101-1350	1347,5	1 500	7	G-13797-13-4-3
	1351-1600	1597,5	1 500	7	G-13797-36-4-3
	1351-1600	1597,5	1 600	7	G-13797-16-4-3
	1601-1850	1847,5	1 500	8	G-13797-38-4-3
	1601-1850	1847,5	1 600	8	G-13797-18-4-3
	1601-1850	1847,5	2 600	9	G-13797-28-4-3
	1851-2100	2097,5	2 600	9	G-13797-31-4-3
	1851-2100	2097,5	2 980	9	G-13797-21-4-3
	2101-2350	2347,5	2 980	10	G-13797-23-4-3
	2351-2600	2597,5	2 980	10	G-13797-26-4-3
1	Guida asta	E-13609-00-0-3			
	Guida asta	0-0240A-00-0-3			
	Guida asta	8-00805			
1 - 2	Scontro perno				
	Scanalatura Euro 6/8 x 4	8-00975-00-0-3			
	Scanalatura Euro 7/8 x 4	8-00184-00-0-3			
	a incasso	8-00872-00-0-3			
	da applicare	8-00873-00-0-3			
2	Scontro asta				
	Aria battuta 4 mm	8-00669-00-0-3			
		G-16261-00-0-3			
	Aria battuta 11 mm	8-00668-01-0-3			
	Battuta Euro 18 x 8	8-00668-01-0-3			
	Scanalatura Euro 6/8 x 4, 7/8 x 4	8-00668-02-0-3			
	Scanalatura Euro 6/8 x 4, regolabile	6-26104-06-0-3			
	Scanalatura Euro 7/8 x 4, regolabile	6-26104-07-0-3			
	a incasso, regolabile	G-16261-00-0-3			
	da applicare	G-17098-00-0-3			
2	Invito	8-00667-00-0-3			

* Quantità cerniere
secondo dimensioni
dei battenti



Taglio di forma
con pressa piegatrice



Taglio retto
manuale