per finestre e porte antiscasso a 1 e 2 battenti, "Sicurezza di base", "Maggiore sicurezza di base", WK 2 e WK 3 secondo ENV 1627

Ferramenta per	'Sicure	zza d	i base	.". ™	laggiore sic	urezza di ba	ıse", WK 2 €	⇒ WK 3 secc	undo ENV 1	Ferramenta per "Sicurezza di base", "Maggiore sicurezza di base", WK 2 e WK 3 secondo ENV 1627, 1 e 2 battenti		
Varianti di battuta					Scontri per per-	Scontri per uscita di chius	Scontri per perni di chiusura	i di chiusura		Scontri Se corti		
				- 57 0	Scontro ribalta	Scontro ribalta Scontro su Scontro Su Scontro Su State de la Carta	Scontro Se per		Scontro ribalta Scontro Se Se su telaio fisso su telaio fisso	Scontro Se	Scontro Se corto Pezzo di	Pezzo di
	peri- late- metrale rale		supe- infe- riore riore		UI 100	UI 100	sura superiore UI 100		UI 100	UI 100	UI 100	UI 100
Battuta Euro 18 x 8 mm X	×			3,	9-29136-00-0-3	8-00873-00-0-3 9-32632-01-0-3 9-32632-01-0-3 6-27520-00-0-3 6-27519-00-0-3	9-32632-01-0-3	9-32632-01-0-3	6-27520-00-0-3	6-27519-00-0-3	9-39183-17-0-3 9-39185-00-0-3	9-39185-00-0-3
Battuta Euro 18 x 8 mm inferiore 4 mm		×		4 mm 9	9-30630-00-0-3	8-00873-00-0-3 9-32632-01-0-3 9-32631-01-0-3 6-27522-00-0-3 6-27519-00-0-3 inferiore 8-00872-00-0-3	9-32632-01-0-3	9-32631-01-0-3	6-27522-00-0-3	6-27519-00-0-3 inferiore 6-27521-00-0-3	9-39183-17-0-3 9-39185-00-0-3	9-39185-00-0-3
Battuta Euro 20 x 8 mm X	×			3,	9-33942-00-0-3	9-33943-00-0-3 9-35267-01-0-3 9-35267-01-0-3 6-27859-00-0-3	9-35267-01-0-3	9-35267-01-0-3	6-27859-00-0-3	6-27858-00-0-3	9-39183-19-0-3 9-39186-00-*-3	9-39186-00-*-3
Scanal. Euro 6/8 x 4 mm X	×			w	8-00974-00-0-3	8-00974-00-0-3 8-00975-00-0-3 9-32633-01-0-3 9-32633-01-0-3 6-27524-22-0-3 6-27523-12-0-3	9-32633-01-0-3	9-32633-01-0-3	6-27524-22-0-3	6-27523-12-0-3	9-39183-17-0-3 9-39187-00-0-3	9-39187-00-0-3
Scanal. Euro 7/8 x 4 mm X	×			3	3-00185-00-0-3	8-00185-00-0-3 8-00184-00-0-3 9-32633-02-0-3 9-32633-02-0-3 6-27524-21-0-3 6-27523-11-0-3	9-32633-02-0-3	9-32633-02-0-3	6-27524-21-0-3	6-27523-11-0-3	9-39183-17-0-3 9-39188-00-*-3	9-39188-00-*-3
Varianti di battuta su telaio fisso		late-	supe- infe-		Scontri per per- Scontri per ni di chiusura uscita di chi Scontro ribalta Scontro su su telaio fisso	ius.	per per Se per chiu- eriore	<u>.</u>	Scontro ribalta su telaio fisso	Scontri Se corti Scontro su telaio fisso	Scontro Se corto Pezzo di su telaio fisso riempime	Pezzo di riempimento
Battuta standard 4/11 mm	7	E	11 mm 1	mm.	1-00-0-3	8-00872-00-0-3 superiore 8-00873-00-0-3	9-32633-05-0-3	9-32631-01-0-3	6-27522-00-0-3	6-27521-00-0-3 superiore 6-27523-10-0-3	9-39183-17-0-3 9-39184-00-0-3	9-39184-00-0-3
* L = DIN sinistra R = DIN destra												